

पूर्वोत्तर रेलवे/ **N.E Railway**

लेवल-06 (15% इंटर अप्रेंटिस कोटा) के रिक्त पद को चयन हेतु लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र
Question Paper for the written examination for Selection to the post of Junior
Engineer/Works, Level-06 (15% Inter Apprentice Quota)

पूर्णांक : 100 अंक Total marks : 100

समय : 90 मिनट Time : 90 Minutes

दिनांक : 07.12.2022

निर्देश / Instructions

- 1 इस प्रश्नपत्र में 100 प्रश्न हैं, जिसमें 91 से 100 तक के प्रश्नों के साथ राजभाषा से सम्बन्धित प्रश्न भी दिये गए हैं। अभ्यर्थियों को कुल 100 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 91 से 100 प्रश्नों में अभ्यर्थी व्यावसायिक एवं राजभाषा दोनों में से कोई प्रश्न हल कर सकता है।

There are 100 questions in this question paper, along with questions from 91 to 100, questions related to the Rajbhasha have also been given. Candidates have to answer total 100 questions. In questions 91 to 100, the candidate can solve any question from both Professional and Rajbhasha.

- 2 प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है।

Questions paper is in Hindi and English language.

- 3 किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काटा जाएगा।

One third marks will be deducted for every wrong answer.

- 4 किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देने का शून्य अंक दिया जाएगा।

Zero marks will be given to un-attempted questions.

- 5 यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक विकल्प को चुना गया तो उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

If in any question, more than one option is selected then that question will not be evaluated.

- 6 प्रश्न में किसी अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

In case of any ambiguity in the question, the English version shall prevail.

7 उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार का कोई चिन्ह या ओवरराइटिंग नहीं किया जायेगा। ऐसा पाये जाने पर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

No over writing will be allowed on answer sheet, if it is done, answer sheet will not be evaluated.

1 Which of the following is not the duty of Section Engineer/Works

- A Inspection and maintenance of service buildings, staff quarters and other structures including approach roads.
- B Inspection and maintenance of Water supply, drainage and sewerage systems and assigned bridge works.
- C Execution of all new building works and maintenance of land boundaries including removal of encroachment.
- D Inspection and maintenance of track in a satisfactory and safe condition.

2 As per para 225 (b)(ii) of the IRWM, colony care committee should be formed for big colonies having more than

- A 100 quarters normally
- B 1000 quarters normally
- C 500 quarters normally
- D 1500 quarters normally

3 As per para 225 (b)(iii) of the IRWM, colony care committee should hold meeting once every _____ months with _____ days' notice to the members.

- A One, seven
- B Two, fifteen
- C Two, seven
- D One, Fifteen

4 Which of the conditions are noted during inspection of quarters as per proforma mentioned in para 224(b) of IRWM-

- A Condition of flooring/plastering

1 निम्न में से कौन-सा अनुभाग अभियंता/कार्य का कर्तव्य नहीं है

- अ. सेवा भवनो, स्टाफ क्वार्टरों और सम्पर्क सड़को सहित अन्य संरचनाओं का निरीक्षण और रखरखाव।
- ब. जलापूर्ति, जल निकासी और सीवरेज सिस्टम और सौपे गये पुल कार्यों का निरीक्षण और रखरखाव।
- स. सभी नये भवन निर्माण कार्यों का निष्पादन और अतिक्रमण हटाने सहित भूमि की सीमाओं का रखरखाव।
- द. संतोषजनक और सुरक्षित दशा में ट्रैक का निरीक्षण और रखरखाव।

2 आई आर डब्लू एम के पैरा 225 (बी) (ii) के अनुसार, बड़ी कालोनियों के लिए कालोनी केयर कामेटी का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें घरों की संख्या _____ से अधिक हो -

- अ सामान्य रूप से 100
- ब सामान्य रूप से 1000
- स सामान्य रूप से 500
- द सामान्य रूप से 1500

3 आई आर डब्लू एम के पैरा 225 (बी) (iii) के अनुसार , कालोनी केयर कामेटी को सदस्यों को _____ दिनों के नोटिस के साथ हर _____ महीने में एक बार बैठक करनी चाहिए।

- अ. सात, एक
- ब. पन्द्रह, दो
- स. सात, दो
- द. पन्द्रह, एक

4 आई आर डब्लू एम के पैरा 224 (बी) में उल्लिखित प्रोफार्मा के अनुसार क्वार्टरों के निरीक्षण के दौरान किन स्थितियों का उल्लेख किया गया है।

- अ फर्श/प्लास्तर की स्थिति

- B Condition of doors and windows.
- C Condition of roofs.
- D All of the above.

- 5 The frequency of painting for interior white wash and exterior colour washing for Type-III quarters is
- A Once in a year for External colour wash and once in two years for internal whitewash
- B Once in a year for Internal whitewash and once in two years for external colour wash
- C Once in two years for both internal whitewash and external colour wash.
- D Once a year for both internal whitewash and external colour wash

- 6 The Indian standard code to be referred for "Plain and Reinforced concrete" as per BIS is-
- A IS 10500
- B IS 456
- C IS 343
- D IS 786

- 7 The minimum residual free chlorine required to be present at the farthest end shall be -
- A 0.05 mg per litre
- B 0.2 mg per litre
- C 0.1 mg per litre
- D 0.5 mg per litre

- 8 For estimation of requirement of water, the water requirement for "Residential area House Hold consumption for officers and staff per head (including flushing requirement) is

ब दरवाजे और खिड़कियों की स्थिति

स छतों की स्थिति

द उपर के सभी

- 5 टाइप III क्वार्टरों के लिए आंतरिक सफेदी और बाहरी रंगाई के लिए पेंटिंग की आवृत्ति है।
- अ वर्ष में एक बार बाहरी रंगाई के लिए और दो वर्ष में एक बार आंतरिक सफेदी के लिए।
- ब साल में एक बार आंतरिक सफेदी के लिए और दो साल में एक बार बाहरी रंगाई के लिए।
- स दो साल में एक बार आंतरिक सफेदी और बाहरी रंगाई दोनों के लिए।
- द साल में एक बार आंतरिक सफेदी और बाहरी रंगाई दोनों के लिए।

- 6 बी.आई.एस के अनुसार "सादा और प्रबलित कंक्रीट" के लिए संदर्भित भारतीय मानक कोड है-
- अ आई.एस 10500
- ब आई.एस 456
- स आई.एस 343
- द आई.एस 786

- 7 सबसे दूर के छोर पर मौजूद रहने के लिए आवश्यक निम्नतम अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन होगा।
- अ 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर
- ब 0.2 मिलीग्राम प्रति लीटर
- स 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर
- द 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर

- 8 पानी की आवश्यकता के आंकलन के लिए, "आवासीय क्षेत्र हाउस होल्ड खपत के लिए प्रति व्यक्ति अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पानी की आवश्यकता (फ्लशिंग आवश्यकता सहित)" हैं

- A 135 lpcd
- B 180 lpcd
- C 150 lpcd
- D 200 lpcd

- अ 135 एल.पी.सी.डी.
- ब 180 एल.पी.सी.डी.
- स 150 एल.पी.सी.डी..
- द 200 एल.पी.सी.डी.

9 The main ingredients of Portland cement are-

- A Lime and alumina
- B Clay and alumina
- C Lime and silica
- D Silica and alumina

9 पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख अवयव हैं-

- अ चुना और एल्युमिना
- ब चिकनी मिटटी और एल्युमिना
- स चुना और सिलिका
- द सिलिका और एल्युमिना

10 The height of a Medium Level platform in B.G. on Indian Railways is -

- A 840 mm above rail level
- B 455 mm above rail level
- C 760 mm above rail level
- D 305 mm above rail level

10 भारतीय रेलवे पर बी.जी. में एक मध्यम स्तर के प्लेटफार्म की ऊंचाई हैं-

- अ रेल स्तर से 840 मिमी. ऊपर
- ब रेल स्तर से 455 मिमी. ऊपर
- स रेल स्तर से 760 मिमी. ऊपर
- द रेल स्तर से 305 मिमी. ऊपर

11 As per the Standard of Quality for drinking water, the PH value of the drinking water shall be -

- A 7.0
- B Between 6.5-8.5
- C Between 6.0-7.0
- D Between 7.0-8.0

11 पीने के पानी की गुणवत्ता के मानक के अनुसार, पीने के पानी का पी.एच. मान होगा-

- अ 7.0
- ब 6.5 - 8.5 के बीच
- स 6.0 - 7.0 के बीच
- द 7.0 - 8.0 के बीच

12 The minimum slope required for ensuring proper drainage of rainwater through roof and preventing leakage is-

- A 1 in 50 or steeper
- B 1 in 250 or steeper
- C 1 in 100 or steeper
- D 1 in 400 or steeper.

12 छत के माध्यम से वर्षा जल की उचित निकासी सुनिश्चित करने और रिसाव को रोकने के लिए आवश्यक निम्नतम ढलान है -

- अ 50 में 1 या अधिक
- ब 250 में 1 या अधिक
- स 100 में 1 या अधिक
- द 400 में 1 या अधिक

13 The revised scale of plinth area as per Annexure 2.2 of IRWM para 206 for Type-II quarter is:

- A 55.75 sqft
- B 55.75 sqm
- C 45.0 sqft
- D 45.0 sqm

14 The revised scale of plinth area as per Annexure 2.2 of IRWM para 206 for Type-IV quarter is:

- A 83.60 sqm
- B 55.75 sqm
- C 55.75 sqft
- D 83.60 sqft

15 The permissible limit for exceeding the plinth area for Type I, II and III quarters on architectural considerations is

- A 1.0 %
- B 5.0 %
- C 10.0 %
- D 2.0 %

16 At the junction of roof and parapet wall, a fillet of 75mm must be provided to prevent leakage of water through the joint. The shape of this fillet can be -

- A Angular
- B Concave
- C Both A and B
- D Convex

17 A first-class brick when immersed in cold water for 24 hours should not absorb water more than-

13

टाइप- II घरों के लिए आइ.आर.डब्ल्यू.एम पैरा 206 के अनुलग्नक 2.2 के अनुसार प्लिंथ क्षेत्र का संशोधित पैमाना है

अ

55.75 वर्गफुट

ब

55.75 वर्गमीटर

स

45.0 वर्गफुट

द

45.0 वर्गमीटर

14

टाइप- IV घरों के लिए आइ.आर.डब्ल्यू.एम पैरा 206 के अनुलग्नक 2.2 के अनुसार प्लिंथ क्षेत्र का संशोधित पैमाना है ।

अ

83.60 वर्गमीटर

ब

55.75 वर्गमीटर

स

55.75 वर्गफुट

द

83.60 वर्गफुट

15

वास्तु के आधार पर टाइप- I, II और III क्वार्टरों के लिए प्लिंथ क्षेत्र को पार करने की अनुमेय सीमा है

अ

1.0 %

ब

5.0 %

स

10.0 %

द

2.0 %

16

छत और दीवार की जंक्शन पर, जोड़ के माध्यम से पानी के रिसाव को रोकने के लिए 75 मिमी. की एक पट्टिका प्रदान की जानी चाहिए। इस पट्टिका का आकार हो सकता है -

अ

कोणीय

ब

अवतल

स

अ और ब दोनों

द

उत्तल

17

एक प्रथम श्रेणी की ईंट को जब ठण्डे जल में 24 घण्टे तक डुबाया रखा जाता है तो उसमें जल का अवशोषण _____ से अधिक नहीं करना चाहिए।

- A 10%
- B 15%
- C 20%
- D 25%

- अ 10 %
- ब 15 %
- स 20 %
- द 25 %

18 As per the Standard of Quality for drinking water, the maximum desirable limit for Total Dissolved Solids in mg/l is-

- A 250
- B 500
- C 1000
- D 2000

18 पीने के पानी के लिए गुणवत्ता के मानक के अनुसार, मिलीग्राम/ली0 में कुल घुलित ठोस पदार्थों की अधिकतम वांछनीय सीमा है।

- अ 250
- ब 500
- स 1000
- द 2000

19 Crushing strength of a first-class brick should not be less than _____ N/mm².

- A 3.5
- B 10.5
- C 7.5
- D 12.5

19 एक प्रथम श्रेणी के ईंट की दलन शक्ति _____ न्युटन/मिमी² से कम नहीं होनी चाहिए।

- अ 3.5
- ब 10.5
- स 7.5
- द 12.5

20 The initial setting time for ordinary Portland cement as per IS specifications should not be less than _____

- A 10 minutes
- B 60 minutes
- C 30 minutes
- D 600 minutes

20 आइ.एस निर्देशों के अनुसार, साधारण पोर्टलैण्ड सीमेंट के लिए प्रारम्भिक जमाव समय _____ से कम नहीं होना चाहिए।

- अ 10 मिनट
- ब 60 मिनट
- स 30 मिनट
- द 600 मिनट

21 As per the Standard of Quality for drinking water, the maximum desirable limit for Calcium in mg/l is-

- A 50
- B 100
- C 75
- D 200

21 पीने के पानी की गुणवत्ता के मानक के अनुसार, मिलीग्राम/ली0 में कैल्शियम की अधिकतम वांछनीय सीमा है।

- अ 50
- ब 100
- स 75
- द 200

22 As per IS specifications, the maximum final setting time for ordinary Portland cement should be

- A 30 minutes
- B 1 Hour
- C 6 Hours
- D 10 Hours

23 Neoprene is suitable for use in____

- A Bearings of Bridges
- B Hard duty rubber coatings of floors
- C Joinery work
- D Floors of dance halls

24 As per para 411(e) of IRWM -All single face platforms should be provided with a suitable fencing/hedging of a height of 1.8 meter. This fencing should have a minimum berm of ____mm width beyond the fencing for stability.

- A 300 mm
- B 600 mm
- C 1000 mm
- D 1500 mm

25 Which of the soil has more plasticity index -

- A Sand
- B Silt
- C Clay
- D Gravel

26 In the grade of concrete M30, the 'M' refers to

- A Min.
- B Max.
- C Mix
- D None of the above

22 आइ.एस विनिर्देशों के अनुसार, सधारण पोर्टलैण्ड सीमेंट के अंतिम जमाव का अधिकतम समय रहना चाहिए।

- अ 30 मिनट
- ब 1 घण्टा
- स 6 घण्टे
- द 10 घण्टे

23 नियोप्रिन का प्रयोग उपयुक्त रहता है।

- अ पुलों के बियरिंग में
- ब फर्शों पर कठोर रबड़ लेपन में
- स जोड़ लगाने के कामों में
- द नृत्य कक्षों के फर्शों में।

24 आइ.आर.डब्ल्यू.एम. के पैरा 411 (ई) के अनुसार – सभी सिंगल फेस प्लेटफार्मों को 1.8 मीटर की उपयुक्त फेंसिंग/हेजिंग के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। इस फेंसिंग में स्थिरता के लिए फेंसिंग से परे _____ मिमी0 चौड़ाई की बर्म होनी चाहिए।

- अ 300 मिमी0
- ब 600 मिमी0
- स 1000 मिमी0
- द 1500 मिमी0

25 किस मिट्टी का सुनम्यता सूचकांक (प्लास्टिसिटी इंडेक्स) अधिक है।

- अ रेत
- ब गाद
- स चिकनी मिट्टी
- द कंकड़/बजड़ी

26 कंक्रीट “M30” के ग्रेड में “M” का अर्थ है –

- अ न्यूनतम
- ब मैक्स
- स मिक्स
- द इनमे से कोई भी नहीं।

27	In case of a M20 concrete, the M20 refers to -	27	M20 कंक्रीट के मामले में, M20 सन्दर्भित करता है -
A	A concrete mix of compressive strength 20 N/mm ² after 7 days	अ	7 दिनों के बाद 20 एन/मिमी ² संपीडन सामर्थ्य का कंक्रीट मिश्रण
B	A concrete mix of shear strength 20 N/mm ² after 7 days	ब	7 दिनों के बाद 20 एन/मिमी ² अपरूपण सामर्थ्य का कंक्रीट मिश्रण
C	A concrete mix of shear strength 20 N/mm ² after 14 days	स	14 दिनों के बाद 20 एन/मिमी ² अपरूपण सामर्थ्य का कंक्रीट मिश्रण
D	A concrete mix of compressive strength 20 N/mm ² after 28 days	द	28 दिनों के बाद 20 एन/मिमी ² संपीडन सामर्थ्य का कंक्रीट मिश्रण
28	The rail is designated by its	28	रेल को इसके द्वारा नामित किया जाता है
A	Length	अ	लम्बाई
B	Weight	ब	भार
C	Area	स	क्षेत्रफल
D	Weight per unit length	द	भार प्रति इकाई लम्बाई से
29	In the process of galvanizing, a layer of which of this metal is provided?	29	गैल्वेनाइजिंग की प्रक्रिया में इनमें से किस धातु की परत प्रदान की जाती है।
A	Tin	अ	टिन
B	Copper	ब	कापर
C	Aluminium	स	एल्युमिनियम
D	Zinc	द	जस्ता
30	The minimum horizontal distance from centre of track to face of passenger platform coping is	30	ट्रैक के केन्द्र से यात्री प्लेटफार्म कोपिंग के फेस की न्यूनतम क्षैतिज दूरी है
A	1600 mm	अ	1600 मिमी०
B	1670 mm	ब	1670 मिमी०
C	1650 mm	स	1650 मिमी०
D	1700 mm	द	1700 मिमी०
31	The maximum horizontal distance from centre of track to face of passenger platform coping is	31	ट्रैक के केन्द्र से यात्री प्लेटफार्म कोपिंग के फेस की अधिकतम क्षैतिज दूरी है
A	1680 mm	अ	1680 मिमी०
B	1780 mm	ब	1780 मिमी०

27	In case of a M20 concrete, the M20 refers to -	27	M20 कंक्रीट के मामले में, M20 सन्दर्भित करता है -
A	A concrete mix of compressive strength 20 N/mm ² after 7 days	अ	7 दिनों के बाद 20 एन/मिमी ² संपीड़न सामर्थ्य का कंक्रीट मिश्रण
B	A concrete mix of shear strength 20 N/mm ² after 7 days	ब	7 दिनों के बाद 20 एन/मिमी ² अपरूपण सामर्थ्य का कंक्रीट मिश्रण
C	A concrete mix of shear strength 20 N/mm ² after 14 days	स	14 दिनों के बाद 20 एन/मिमी ² अपरूपण सामर्थ्य का कंक्रीट मिश्रण
D	A concrete mix of compressive strength 20 N/mm ² after 28 days	द	28 दिनों के बाद 20 एन/मिमी ² संपीड़न सामर्थ्य का कंक्रीट मिश्रण
28	The rail is designated by its	28	रेल को इसके द्वारा नामित किया जाता है
A	Length	अ	लम्बाई
B	Weight	ब	भार
C	Area	स	क्षेत्रफल
D	Weight per unit length	द	भार प्रति इकाई लम्बाई से
29	In the process of galvanizing, a layer of which of this metal is provided?	29	गैल्वेनाइजिंग की प्रक्रिया में इनमें से किस धातु की परत प्रदान की जाती है।
A	Tin	अ	टिन
B	Copper	ब	कापर
C	Aluminium	स	एल्युमिनियम
D	Zinc	द	जस्ता
30	The minimum horizontal distance from centre of track to face of passenger platform coping is	30	ट्रैक के केन्द्र से यात्री प्लेटफार्म कोपिंग के फेस की न्यूनतम क्षैतिज दूरी है
A	1600 mm	अ	1600 मिमी०
B	1670 mm	ब	1670 मिमी०
C	1650 mm	स	1650 मिमी०
D	1700 mm	द	1700 मिमी०
31	The maximum horizontal distance from centre of track to face of passenger platform coping is	31	ट्रैक के केन्द्र से यात्री प्लेटफार्म कोपिंग के फेस की अधिकतम क्षैतिज दूरी है
A	1680 mm	अ	1680 मिमी०
B	1780 mm	ब	1780 मिमी०

- C 1700 mm
- D 1750 mm

32 The minimum horizontal distance from centre of track to face of any platform wall is

- A 1670 mm
- B 1700 mm
- C 1675 mm
- D 1680 mm

33 The maximum horizontal distance from centre of track to face of any platform wall is

- A 1905 mm
- B 1700 mm
- C 2135 mm
- D 1680 mm

34 The device used for measuring the thickness of paint is -

- A Elcometer
- B Vernier calliper
- C Filmometer
- D Ultrameter

35 Disinfection of drinking water is done to remove -

- A Colour
- B Odour
- C Bacteria
- D Turbidity

36 Weep holes are provided in -

- A Piers
- B Abutments
- C Girders
- D Foundations

- स 1700 मिमी०
- द 1750 मिमी०

32 ट्रैक के केन्द्र से किसी भी प्लेटफार्म की दीवार के फेस की न्यूनतम क्षैतिज दूरी है

- अ 1670 मिमी०
- ब 1700 मिमी०
- स 1675 मिमी०
- द 1680 मिमी०

33 ट्रैक के केन्द्र से किसी भी प्लेटफार्म की दीवार के फेस की अधिकतम क्षैतिज दूरी है

- अ 1905 मिमी०
- ब 1700 मिमी०
- स 2135 मिमी०
- द 1680 मिमी०

34 पेन्ट की मोटाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है

- अ एल्कोमीटर
- ब वर्नियर कैलिपर
- स फिल्मोमीटर
- द अल्ट्रामीटर

35 पेय जल का कीटाणुशोधन _____ को दूर करने के लिए किया जाता है

- अ रंग
- ब गंध
- स जीवाणु
- द मैलापन

36 वीप होल प्रदान किये जाते हैं

- अ पियर में
- ब एबटमेंट में
- स गर्डरों में
- द नींव में

- 37 The gauge of track refers to clear distance between the gauge face of two running rails on a track. This value for a BG track is-
- A 1600 mm
B 1650 mm
C 1700 mm
D 1676 mm
- 38 With relation to reinforcement used in RCC, TMT refers to -
- A Thermo-medically treated
B Thermo-mechanically Tempered
C Thermo-mechanically Treated
D None of the above.
- 39 The chemical used for measuring the concentration of residual chlorine in water is -
- A Baking Soda
B Orthotolodine
C Caustic Soda
D Iodine
- 40 The period of a zonal contract as per Engineering code is -
- A 1st June to 31st July
B 1st July to 30th June
C 30th June to 31st July
D 1st January to 31st December
- 41 The minimum height of heavy overhead structures such as Road over bridges and flyovers, above rail level where 25 KV A.C traction is present is-
- A 5870 mm
B 7850 mm
C 6250 mm
- 37 ट्रैक का गेज ट्रैक पर चलने वाली दो रेलों के गेज फेस के बीच स्पष्ट दूरी को दर्शाता है। बी.जी. ट्रैक के लिए यह मान्य है।
- अ 1600 मिमी0
ब 1650 मिमी0
स 1700 मिमी0
द 1676 मिमी0
- 38 आर.सी.सी. में प्रयुक्त प्रबलीकरण के सम्बन्ध में, टीएमटी का तात्पर्य है
- अ थर्मो-चिकित्सकीय उपचार
ब थर्मो यांत्रिक रूप से टेम्पर्ड
स थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड
द इनमें से कोई भी नहीं
- 39 पानी में अवशिष्ट क्लोरिन की सान्द्रता को मापने के लिए प्रयुक्त रसायन है
- अ बेकिंग सोडा
ब आर्थोटोलोडाइन
स कास्टिक सोडा
द आयोडिन
- 40 इंजीनियरिंग कोड के अनुसार एक जोनल अनुबंध की अवधि है
- अ 1 जून से 31 जुलाई
ब 1 जुलाई से 30 जून
स 30 जून से 31 जुलाई
द 1 जनवरी से 31 दिसम्बर
- 41 रेल स्तर से ऊपर, जहाँ 25 केवी एसी कर्षण मौजूद है, भारी ओवरहेड संरचनाओं जैसे रोड ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर की न्यूनतम ऊंचाई है
- अ 5870 मिमी0
ब 7850 मिमी0
स 6250 मिमी0

D 4875 mm

42 The minimum height of light overhead structures such as Foot over bridges, above rail level where 25 KV A.C traction is present is-

A 5870 mm

B 6250 mm

C 4875 mm

D 7850 mm

43 The formation width for a railway track depends on the

- i) Type of gauge
- ii) Number of tracks to be laid side by side
- iii) Slope of sides of embankment or cutting

The correct answer is

A Only (i)

B Both (i) and (ii)

C Both (i) and (iii)

D (i), (ii) and (iii)

44 In Indian Railway, Designation of a curve is done by

A degree

B radius

C degree or radius

D Curvature

45 Le-Chatelier's device is used for the determination of-

A Setting time of cement

B Soundness of cement

C Tensile strength of cement

D Compressive strength of cement

द 4875 मिमी०

42 रेल स्तर से ऊपर, जहाँ 25 केवी एसी कर्षण मौजूद है, हल्के ओवरहेड संरचनाओं जैसे फुट ओवर ब्रिज की न्यूनतम ऊँचाई है

अ 5870 मिमी०

ब 6250 मिमी०

स 4875 मिमी०

द 7850 मिमी०

43 रेलपथ ढाँचे की चौड़ाई _____ पर निर्भर करती है

(i) गेज के प्रकार पर

(ii) अगल-बगल बिछायी जाने वाली पटरियों की संख्या पर

(iii) भराव या कटाई दिशाओं की ढाल पर इसका सही उत्तर है।

अ केवल (i)

ब (i) तथा (ii) दोनों

स (i) तथा (iii) दोनों

द (i), (ii) तथा (iii) सभी

44 भारतीय रेलवे में वक्र का पदनाम किसके द्वारा किया जाता है

अ डिग्री

ब त्रिज्या

स डिग्री या त्रिज्या

द वक्रता

45 लि-चेटेलियर उपकरण का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है

अ सीमेंट जमने के समय का

ब सीमेंट की विश्वसता का

स सीमेंट की तन्यता शक्ति का

द सीमेंट की संपीड़नशील शक्ति का

46 Which of the following test is used to measure the workability of concrete mixture in the field?

- A Vee-bee Test
- B Compaction factor test
- C Slump Test
- D Kelly Ball test

47 The minimum plinth level for habitable rooms/buildings as per NBC guidelines is-

- A 45 cm above road level
- B 150 cm above road level
- C 100 cm above road level
- D 75 cm above road level

48 After storage, the strength of cement

- A Decreases
- B Remains same
- C Increases
- D may increase or decrease

49 Height gauges should be located at a minimum distance of ____ from the gatepost.

- A 6 m
- B 10 m
- C 8 m
- D 20 m

50 The main function of a fish plate is

- A To join the two rails together
- B To join rails with the sleeper
- C To allow rail to expand and contract freely
- D None of the above.

51 Frequency of bridge inspection by Section Engineer/Works (Inspector of Works) ____

46 निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग स्थल पर/क्षेत्र में कंक्रीट मिश्रण की कार्यशीलता को मापने के लिए किया जाता है ?

- अ वी.बी. परीक्षण
- ब संघनन कारक परीक्षण
- स स्लम्प परीक्षण
- द केली बाल परीक्षण

47 एन.बी.सी. दिशानिर्देशों के अनुसार रहने योग्य कमरों/भवनों के लिए न्यूनतम प्लिंथ स्तर है

- अ सड़क स्तर से 45 सेमी ऊपर
- ब सड़क स्तर से 150 सेमी ऊपर
- स सड़क स्तर से 100 सेमी ऊपर
- द सड़क स्तर से 75 सेमी ऊपर

48 भण्डारण के बाद सीमेंट की शक्ति

- अ घट जाती है
- ब पूर्ववत बनी रहती है
- स बढ़ जाती है।
- द घट या बढ़ सकती है

49 ऊचाई गेज को गेट पोस्ट से _____ न्यूनतम दूरी पर स्थित होना चाहिए

- अ 6 मीटर
- ब 10 मीटर
- स 8 मीटर
- द 20 मीटर

50 फिश प्लेट का प्रमुख कार्य है

- अ दो रेलों को परस्पर जोड़ने का
- ब रेलों को स्लीपर से जोड़ने का
- स रेल का स्वतंत्र रूप से संकुचन तथा प्रसार करने देना
- द इनमें से कोई नहीं

51 अनुभाग इंजीनियर/कार्य (कार्य निरीक्षक) द्वारा पुल निरीक्षण की आवृत्ति -

- A Once a year during prescribed months prior to monsoon
B Once a year during prescribed months after monsoon
C Once in six months during prescribed months prior to monsoon
D Once in six months during prescribed months after monsoon
- 52 The Bearing capacity of a water-logged soil can be improved by -
A Compacting the soil
B Increasing the depth of foundation
C Draining the soil
D Chemical treatment of water
- 53 The commonly used lime in white washing is
A Quick lime
B Fat lime
C Hydraulic Lime
D Lean lime
- 54 The slope of the ramp provided at the end of all Platforms (except end loading platforms) is-
A 1 in 12
B 1 in 8
C 1 in 6
D 1 in 4
- 55 The document containing detailed description of all items of work, excluding their quantity, along with the current rates are-
- A Tender document
B Schedule of Rates
C Asset register
- अ मानसून से पहले निर्धारित महीनों के दौरान वर्ष में एक बार
ब मानसून के बाद निर्धारित महीनों के दौरान वर्ष में एक बार
स मानसून से पहले निर्धारित महीनों के दौरान छह महीनों में एक बार
द मानसून के बाद निर्धारित महीनों के दौरान छह महीनों में एक बार
- 52 जलाक्रांत मिट्टी की वहन क्षमता को सुधारा जा सकता है
अ मिट्टी को सुसंहत या ठोस रूप देकर
ब बुनियाद की गहराई बढ़ाकर
स मिट्टी के अपवहन से
द पानी का रासायनिक उपचार करके
- 53 सफेदी करने में आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला चुना है
अ अनबुझा चूना
ब जलीय चूना
स वसीय चूना
द अशुद्ध चूना
- 54 सभी प्लेटफार्मों के अंत में दिए गये रैम्प की ढलान (इंड लोडिंग प्लेटफार्मों को छोड़कर) है
अ 12 में 1
ब 8 में 1
स 6 में 1
द 4 में 1
- 55 वर्तमान दरों के साथ साथ उनकी मात्रा को छोड़कर कार्य के सभी मदों का विस्तृत विवरण वाला दस्तावेज है
अ निविदा दस्तावेज
ब दरों का अनुसूची
स संपत्ति रजिस्टर

D Abstract estimate

द संक्षिप्त प्राक्कलन

56 The main principle of field surveying is to work from _____

56 क्षेत्र सर्वेक्षण का मुख्य सिद्धान्त _____ से काम करना है

A Higher level to lower level

अ उँचे स्तर से निचले स्तर तक

B Lower level to higher level

ब निचले स्तर से उँचे स्तर तक

C Whole to part

स पुरे से हिस्से तक

D Part to whole

द हिस्से से पुरे तक

57 A fixed point of known R.L. is known as _____

57 ज्ञात RL का एक निश्चित बिंदु कहलाता है

A Bench mark

अ बेंच मार्क

B Fixed mark

ब निश्चित चिन्ह

C Permanent mark

स स्थायी चिन्ह

D All of these

द उपरोक्त सभी

58 Which of the following gas may cause an explosion in sewers -

58 निम्नलिखित में कौन सी गैस सीवरों में विस्फोट का कारण बन सकती है

A Carbon dioxide

अ कार्बन डाई अक्साइड

B Oxygen

ब आक्सीजन

C Methane

स मेथेन

D Ammonia

द अमोनिया

59 For a B.G. route with M+7 sleeper density, number of sleepers per rail length is

59 M+7 स्लीपर घनत्व वाले एक ब्राड गेज मार्ग के लिए, रेल की लम्बाई के अनुसार स्लीपरों की संख्या होती है

A 18

अ 18

B 19

ब 19

C 20

स 20

D 21

द 21

60 The nominal size of the modular brick is

60 प्रमापीय ईंट का सांकेतिक (नामिक) आकार है

A 190mm*90mm*80mm

अ 190 मिमी0 X 90 मिमी X 80 मिमी0

B 190mm*190mm*90mm

ब 190 मिमी0 X 190 मिमी X 90 मिमी0

C 200mm*100mm*100mm

स 200 मिमी0 X 100 मिमी X 100 मिमी0

D 200mm*200mm*100mm

द 200 मिमी0 X 200 मिमी X 100 मिमी0

61 Steel channel sleepers are provided in bridges with super structure of _____

- A PSC slab
- B PSC girder
- C Steel girder
- D RCC box

62 Pipe culvert is a _____

- A Major Bridge
- B Minor Bridge
- C Important Bridge
- D Unimportant Bridge

63 Earthwork in embankment for railway with manual compaction should be done in layers not exceeding _____

- A 20 cm
- B 50 cm
- C 10 cm
- D 30 cm

64 Strength of concrete increases with _____

- A Increase in water-cement ratio
- B Increase in fineness of cement
- C Decrease in curing time
- D Decrease in size of aggregate

65 As per IRPWM one speed breaker should be provided on either approach of level crossing located within the railway boundary at a distance maximum feasible from the gate posts but not exceeding _____

- A 5m
- B 10m

61 _____ के सुपर स्ट्रक्चर वाले पुलों में स्टील चैनल स्लीपर लगाए जाते हैं

- अ पीएससी स्लेब
- ब पीएससी गर्डर
- स स्टील गर्डर
- द आरसीसी. बाक्स

62 पाइप पुलिया एक _____ है

- अ वृहद पुल
- ब लघु पुल
- स महत्वपूर्ण पुल
- द महत्वहीन पुल

63 रेलवे के लिए तटबंध में मिट्टी का काम मैनुअल संघनन के साथ परतों में किया जाना चाहिए जो _____ से अधिक न हो

- अ 20 सेमी0
- ब 50 सेमी0
- स 10 सेमी0
- द 30 सेमी0

64 कंक्रीट की शक्ति _____ के साथ बढ़ती है

- अ जल तथा सीमेंट अनुपात में वृद्धि
- ब सीमेंट की महीनता में वृद्धि
- स उपचार समय में गिरावट
- द समुच्चय या संकलन के आकार में गिरावट

65 आइ.आर.पी.डब्ल्यू.एम के अनुसार समपार के दोनों तरफ के पहुंच मार्ग पर रेलवे सीमा के भीतर गेट पोस्ट से अधिकतम सम्भव दूरी, जो कि _____ से अधिक न हो, पर एक स्पीड ब्रेकर प्रदान किया जाना चाहिए

- अ 5 मीटर
- ब 10 मीटर

C	20m	स	20 मीटर
D	30m	द	30 मीटर
66	Inspection of Structures such as workshops, running sheds, platform covers and foot over bridges by Section Engineer/Works is to be done ____	66	अनुभाग अभियंता/कार्य के द्वारा वर्कशाप, रनिंग शेड, प्लेटफार्म कवर और फुट ओवर ब्रिज जैसी संरचनाओं का निरीक्षण किया जाना है
A	Once a year	अ	साल में एक बार
B	Once in 6 months	ब	6 महीने में एक बार
C	Once in 3 months	स	3 महीने में एक बार
D	Once in 2 years	द	2 साल में एक बार
67	ODC in railway is meant for ____	67	रेलवे में ओडीसी का आशय है
A	On direct current	अ	आन डायरेक्ट करेन्ट
B	Over Dimensional Consignment	ब	ओवर डायमेंशनल कन्साइनमेंट
C	Overdue Consignment	स	ओवरड्यू कन्साइनमेंट
D	None of the above	द	उपरोक्त में से कोई नहीं
68	Reinforcement of RCC work is measured in ____	68	आरसीसी कार्य का प्रबलन (सुदृढीकरण) मापा जाता है
A	Square meter	अ	वर्गमीटर में
B	Length	ब	लम्बाई में
C	Cubic meter	स	घनमीटर में
D	Weight	द	वजन (भार) में
69	Concrete work is measured in ____	69	कंक्रीट का कार्य मापा जाता है
A	Square meter	अ	वर्गमीटर में
B	N/mm ²	ब	एन/मिमी ² में
C	Length	स	लम्बाई में
D	Cubic meter	द	घन मीटर में
70	A plaster mix of 1:3 ratio indicates-	70	1:3 के अनुपात का प्लास्टर मिश्रण इंगित करता है
A	1 part sand: 3 part cement	अ	1 भाग रेत : 3 भाग सीमेंट
B	1 part water: 3 part cement	ब	1 भाग पानी : 3 भाग सीमेंट
C	1 part cement: 3 part sand	स	1 भाग सीमेंट : 3 भाग रेत
D	1 part cement: 1 part water and 3 part sand.	द	1 भाग सीमेंट : 1 भाग पानी और 3 भाग रेत

- 71 The frog of the brick in a brick masonry is generally kept on ____
- A Bottom face
B Top face
C shorter side
D longer side
- 72 Distemper is used to coat
- A External concrete surfaces
B Interior surfaces not exposed to weather
C Wood work
D Compound wall
- 73 What is efflorescence?
- A Formation of white patches on the brick surface due to insoluble salts in the brick clay
B Swelling of brick due to presence of carbonaceous matter and gas
C Deformation of brick due to exposure to rain
D Impurities in the brick clay which show after burning
- 74 In terms of self-appraisal and issue of pass/PTO, HRMS means -
- A Human resource management system
B House Rent Management system
C Human resource maintenance system
D House rent maintenance system.
- 75 SF-1 is issued for ____
- A Suspension
B Major Penalty
C Minor Penalty
D Revocation of Suspension

- 71 ईट की चिनाई में ईट का फाग सामान्यतः _____ पर रखा जाता है।
- अ तली मुख
ब चोटी मुख
स कम लम्बे पार्श्व
द अधिक लम्बे पार्श्व
- 72 डिस्टेम्पर का प्रयोग होता है।
- अ बाह्य कंक्रीट सतहों की तह चढ़ाने में
ब मौसम से अप्रभावित आंतरिक सतहों पर तह चढ़ाने के लिए
स काष्ठ-कर्म की तह चढ़ाने के लिए
द आवातों के दीवारों पर तह चढ़ाने के लिए
- 73 उत्फुल्लन क्या है ?
- अ ईट की चिकनी मिट्टी में अघुलनशील लवण रहने के कारण ईट की सतह पर सफेद धब्बों का बनना
ब कार्बनीकृत द्रव्य और गैस की उपस्थिति के कारण ईट का उभार लेना
स वर्षा में अनावृत रहने के कारण ईट का विरूपण
द जलाने या पकाने के बाद प्रकट होने वाली ईट में मौजूद चिकनी मिट्टी की अशुद्धियाँ
- 74 स्व- मूल्यांकन और पास/पीटीओ जारी करने के सम्बन्ध में, एच.आर.एम.एस का अर्थ है -
- अ मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
ब हाउस रेंट प्रबंधन प्रणाली
स मानव संसाधन रखरखाव प्रणाली
द हाउस रेंट रखरखाव प्रणाली
- 75 SF-1 _____ के लिए जारी किया जाता है
- अ निलम्बन
ब दीर्घ दण्ड
स लघु दण्ड
द निलम्बन को निरसन

76 Censure comes under _____

- A Major penalty
- B Minor penalty
- C Suspension
- D All of these

77 SF-5 is issued for _____

- A Suspension
- B Major Penalty
- C Minor Penalty
- D Revocation of Suspension

78 How many days paternity leave can be sanctioned

- A 10 days
- B 12 days
- C 15 days
- D 20 days

79 What is the maximum amount of LAP under IREC leave rules that can be granted in one spell ?

- A Upto 180 days
- B Upto 120 days
- C Upto 240 days
- D Upto 90 days

80 Number of days LHAP credited per annum _____

- A 10 days
- B 20 days
- C 15 days
- D 30 days

81 Night duty means employment during any part of the night from _____

- A 9 p.m. to 5 a.m.

76 निंदा _____ के अन्तर्गत आता है

- अ दीर्घ दण्ड
- ब लघु दण्ड
- स निलम्बन
- द उपरोक्त सभी

77 SF-5 _____ के लिए जारी किया जाता है

- अ निलम्बन
- ब दीर्घ दण्ड
- स लघु दण्ड
- द निलम्बन को निरसन

78 कितने दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है

- अ 10 दिन
- ब 12 दिन
- स 15 दिन
- द 20 दिन

79 आइ.आर.ई.सी नियमों के तहत एलएपी की अधिकतम राशि कितनी है जो एक बार में दी जा सकती है?

- अ 180 दिनों तक
- ब 120 दिनों तक
- स 240 दिनों तक
- द 90 दिनों तक

80 प्रतिवर्ष एलएचएपी क्रेडिट किये जाने वाले दिनों की संख्या है

- अ 10 दिन
- ब 20 दिन
- स 15 दिन
- द 30 दिन

81 रात्रि ड्यूटी का मतलब _____ तक रात के किसी भी हिस्से में रोजगार है

- अ 09 pm से 05 am

- B 10 p.m. to 5 a.m.
C 9 p.m. to 6 a.m.
D 10 p.m. to 6 a.m.

- ब 10 pm से 05 am
स 09 pm से 06 am
द 10 pm से 06 am

82 In Split duty, the number of breaks shall be limited to _____

- A Two
B Three
C Four
D One

82 स्प्लिट ड्यूटी में, ब्रेक की संख्या _____ तक सीमित होगी

- अ दो
ब तीन
स चार
द एक

83 In Split duty, the spell of duty shall not exceed _____

- A Two
B Three
C Four
D One

83 स्प्लिट ड्यूटी में, कर्तव्य की अवधि _____ से अधिक नहीं होनी चाहिए

- अ दो
ब तीन
स चार
द एक

84 The quantity of wood for shutter of doors and windows are calculated in _____

- A Cubic meter
B Lumpsum
C Meter
D Square meter

84 दरवाजे एवं खिड़कियों के शटर के लिए लकड़ी की मात्रा की गणना _____ में की जाती है

- अ घनमीटर
ब एकमुश्त
स मीटर
द वर्गमीटर

85 What is RCC?

- A Plain cement concrete
B Random cement concrete
C Rough cement concrete
D Reinforced cement concrete

85 आरसीसी क्या है ?

- अ सादा सीमेंट कंक्रीट
ब रैण्डम सीमेंट कंक्रीट
स कच्चा सीमेंट कंक्रीट
द प्रबलित सीमेंट कंक्रीट

86 Within which period Paternity Leave can be sanctioned?

- A 03 Months
B 12 Months
C 06 Months

86 पितृत्व अवकाश किस अवधि के भीतर स्वीकृत किया जा सकता है ?

- अ तीन महीने
ब बारह महीने
स छह महीने

D	08 Months	द	आठ महीने
87	D.A.R. stands for?	87	डी.ए.आर का मतलब है ?
A	Direct Appeal Rules	अ	Direct Appeal Rules (डायरेक्ट अपील रूल्स)
B	Discipline and Rules	ब	Discipline and Rules (डिस्प्लिन एण्ड रूल्स)
C	Discipline Amendment Rules	स	Discipline Amendment Rules (डिस्प्लिन एमैण्डमेंट रूल्स)
D	Discipline and Appeal Rules	द	Discipline and Appeal Rules (डिस्प्लिन एण्ड अपील रूल्स)
88	What is the standard form used for nominating Inquiry Officer for D&AR inquiry?	88	D&AR जाँच के लिए जाँच अधिकारी को नामित करने के लिए किस मानक फार्म का उपयोग किया जाता है ?
A	SF-7	अ	SF-7
B	SF-6	ब	SF-6
C	SF-1	स	SF-1
D	SF-5	द	SF-5
89	In entire service tenure, how many days Child care leave can be granted?	89	चाइल्ड केयर लीव पूरे सेवा काल में कितने दिनों के लिए स्वीकृत किया जा सकता है ?
A	500	अ	500
B	365	ब	365
C	900	स	900
D	730	द	730
90	P.T.O. full form is _____	90	पीटीओ (PTO) का पूर्ण रूप है ?
A	Personnel Ticket Order	अ	पर्सनल टिकट आर्डर
B	Permanent Ticket Order	ब	परमानेन्ट टिकट आर्डर
C	Privilege Ticket Order	स	प्रिविलेज टिकट आर्डर
D	Pass & Ticket Order	द	पास & टिकट आर्डर
91	Which of the following is not a type of metal pass in Railways?	91	रेलवे में निम्नलिखित में से कौन सा मेटल पास का प्रकार नहीं है ?
A	Bronze	अ	पीतल
B	Platinum	ब	प्लेटिनम
C	Silver	स	चाँदी
D	Gold	द	सोना

OR

What is the Official Language of Union of India?

- A Hindi in Devanagari Script
- B Hindi in Roman Script
- C Hindi in Hindi Script
- D None of the above

अथवा

भारत संघ की राजभाषा क्या है ?

- अ देवनागरी लिपि में हिन्दी
- ब रोमन लिपि में हिन्दी
- स हिन्दी लिपि में हिन्दी
- द उपरोक्त में से कोई नहीं

92 The minimum qualifying service (in years) for Voluntarily retirement (VR) to get all benefits is ____

- A 15
- B 20
- C 10
- D None of the above

92 सभी लाभ प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (वी. आर.) के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा (वर्षों में) ____ है।

- अ 15
- ब 20
- स 10
- द इनमें से कोई नहीं

OR

How many Lok Sabha members are there in the Parliamentary committee on official language?

- A 15
- B 40
- C 20
- D 60

अथवा

संसदीय राज्य भाषा समीति में कितने लोक सभा सदस्य होते हैं ?

- अ 15
- ब 40
- स 20
- द 60

93 In terms of Minimum Wages Act 1948, which of the following is not a category of workers?

- A Skilled
- B Semi-skilled
- C Highly skilled
- D Expert

93 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार, निम्न में से कौन श्रमिकों की श्रेणी में नहीं आता है?

- अ कुशल
- ब अर्धकुशल
- स अत्यधिक कुशल
- द विशेषज्ञ

OR

Which of the following state is in region B as per official languages act?

- A Gujrat
- B Maharashtra
- C Punjab
- D All of these

अथवा

निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकारीक भाषा अधिनियम के अनुसार क्षेत्र बी में है ?

- अ गुजरात
- ब महाराष्ट्र
- स पंजाब
- द ऊपर के सभी

94 Which of the following is not a penalty under Discipline & Appeal Rules, 1968?

- A Suspension
- B Censure
- C Withholding of the Privilege Passes or Privilege Ticket Orders or both
- D Compulsory retirement

OR

In which script Official Language Hindi is written?

- A English
- B Tamil
- C Devanagari
- D Sanskrit

95 Who is the competent authority to sanction study leave to the officers in India?

- A AGM
- B DRM
- C GM
- D PCPO

OR

Who is the chairman of the Central Hindi Samiti?

- A President of India
- B Home Minister
- C Prime Minister
- D Defence Minister

96 Which of the following is not a classification under HOER?

- A Excluded
- B Included
- C Intensive
- D Continuous

OR

When is the Hindi Diwas celebrated in India?

- A 14th September

94 निम्नलिखित में कौन सा अनुशासन और अपील नियम, 1968 के तहत दण्ड नहीं है ?

- अ निलम्बन
- ब निंदा
- स प्रिविलेज पास या प्रिविलेज टिकट आर्डर या दोनों को रोकना
- द अनिवार्य सेवा निवृत्ति

अथवा

राजभाषा हिन्दी किस लिपि में लिखी जाती है ?

- अ अंग्रेजी
- ब तमिल
- स देवनागरी
- द संस्कृत

95 भारत में अधिकारियों को अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है ?

- अ AGM (अपर महाप्रबंधक)
- ब DRM (मण्डल रेल प्रबंधक)
- स GM (महाप्रबंधक)
- द PCPO (प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी)

अथवा

केन्द्रीय हिन्दी समिति के अध्यक्ष कौन है ?

- अ भारत के राष्ट्रपति
- ब गृहमंत्री
- स प्रधानमंत्री
- द रक्षामंत्री

96 निम्नलिखित में कौन सा HOER के अन्तर्गत वर्गीकरण नहीं है ?

- अ अपरवर्जित
- ब शामिल
- स श्रमप्रधान
- द निरंतर

अथवा

भारत में हिन्दी दिवस कब मनाया जाता है ?

- अ 14 सितंबर

- B 21st June
C 21st September
D 14th November

- ब 21 जून
स 21 सितंबर
द 14 नवंबर

97 What is Pass?

- A Pass is a Privilege
B To authority to travel in Railway
C An authority given by Railway to a Railway employee or to a person authorizing him to travel gratuitously
D None of the above.

97 पास क्या है ?

- अ पास एक विशेषाधिकार है
ब रेलवे में यात्रा करने के लिए प्राधिकार
स रेलवे द्वारा रेलवे कर्मचारी को या किसी व्यक्ति को ट्रेन में मुफ्त में यात्रा करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार
द इनमें से कोई नहीं

OR

Which of the part of the constitution consists of articles related to official language?

- A Part 17
B Part 15
C Part 1
D None of these

अथवा

संविधान के किस भाग में राजभाषा से सम्बन्धित लेख है ?

- अ भाग 17
ब भाग 15
स भाग 1
द इनमें से कोई नहीं

98 Joining time may be combined with leave of any kind except _____

- A CL
B RH
C LAP
D LHAP

98 ज्वाइनिंग टाइम को _____ को छोड़कर किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है ?

- अ आक्समिक अवकाश (CL)
ब निवर्जित अवकाश (RH)
स एलएपी (LAP)
द एलएचएपी (LHAP)

OR

When was Official Language rule passed?

- A 1975
B 1976
C 1977
D 1978

अथवा

राजभाषा नियम कब पारित हुआ था ?

- अ 1975
ब 1976
स 1977
द 1978

99 How much minimum service (in years) is required for Post Retired Complimentary Pass?

- A 20
B 10
C 15
D 25

99 सेवानिवृत्त मनार्थ पास के लिए कितनी न्यूनतम सेवा (वर्षों में) आवश्यक है ?

- अ 20
ब 10
स 15
द 25

OR

What is the periodicity of the meetings of Divisional Official Language Implementation committee?

- A Once in 06 Months
- B Once in 04 Months
- C Once in 03 Months
- D Once in 02 Months

अथवा

मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समीति के बैठकों की आवधिकता क्या है ?

- अ 6 महीने में एक बार
- ब 4 महीने में एक बार
- स 3 महीने में एक बार
- द 2 महीने में एक बार

100 How many break journeys are admissible in Privilege Pass?

- A 3 no's
- B 5 no's
- C No break journeys
- D Any number (Enroute)

100 प्रिविलेज पास में कितने यात्रा – विराम स्वीकार्य है ?

- अ तीन
- ब पाँच
- स कोई विराम यात्रा नहीं
- द कोई भी संख्या (मार्ग में)

OR

In which order Name, Designation and Sign Boards are to be exhibited?

1. Regional Language 2. Hindi 3. English

- A 2,1,3
- B 1,2,3
- C 3,2,1
- D in any order

अथवा

नाम, पदनाम तथा साइन बोर्ड को किस भाषा क्रम में प्रदर्शित किया जाना चाहिए ?

1. प्रादेशिक भाषा 2 हिन्दी 3 अंग्रेजी

- अ 2,1,3
- ब 1,2,3
- स 3,2,1
- द किसी भी क्रम में