

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
मंडल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)
इज्जतनगर
दिनांक : 23.08.2024


सं० का/गोप/254/सुयोग्यता/जेई पीवे/इंजी/8

वर्गई-समन्वय,
इज्जतनगर

विषय : इंजीनियरिंग विभाग में 20 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति कोटे के तहत जे.ई. (पीवे) ग्रेड पे रू० 4200/- (लेवल-6) की चयन परीक्षा।

उक्त विषयांकित चयन की लिखित परीक्षा दिनांक 23.08.2024 को सीबीटी के माध्यम से सम्पन्न हुई। सम्पन्न लिखित परीक्षा का प्रश्नपत्र व "Answer Key" (माडल उत्तर) पूर्वोत्तर रेलवे की बेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है।

कृपया उक्त परीक्षा में सम्मिलित अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सूचित/निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे विषयांकित चयन की लिखित परीक्षा की "Answer Key" (माडल उत्तर) को बेबसाइट पर देख लें तथा "Answer Key" से सम्बन्धित किसी भी कर्मचारी को कोई भी प्रतिवेदन/शिकायत है तो दिनांक 30.08.2024 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त कराने का कष्ट करें। दिनांक 30.08.2024 के बाद प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।


मंडल कार्मिक अधिकारी
इज्जतनगर

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कन्ट्रोलर, इज्जतनगर - कृपया इंजीनियरिंग विभाग के सम्बन्धित पर्यवेक्षकों को सूचित करने की व्यवस्था करें।
2. सीसेई पीवे- बीसलपुर, हाथरससिटी, इज्जतनगर, काशीपुर।


मंडल कार्मिक अधिकारी
इज्जतनगर

Exam : DP JE Pway Exam Subject : Technical

S NO.	English Question	Hindi Question	Answer	Subject
1	Full form of TRC a) Track Recording Car b) Track Relaying Car c) Train Reconditioning Car d) None of these	टीआरसी का पूर्ण रूप a) ट्रैक रिकॉर्डिंग कार b) "ट्रैक रिलेइंग कार" c) ट्रेन रीकंडीशनिंग कार d) इनमें से कोई नहीं		Technical
2	Maximum Permissible speed of Turnout with 1 in 12 curved switches a) 40 kmph b) 25 kmph c) 15 kmph d) 30 kmph	12 में से 1 घुमावदार स्विच के साथ टर्नआउट की अधिकतम अनुमेय गति a) 40 किमी प्रति घंटा b) 25 किमी प्रति घंटा c) 15 किमी प्रति घंटा d) 30 किमी प्रति घंटा		Technical
3	Which defect is found during USFD testing of rails? a) DFWR b) IMR c) Half moon d) None of these	रेलवे पटरियों के यूएसएफडी परीक्षण के दौरान कौन से दोष पाए जाते हैं? a) डीएफडब्ल्यूआर b) आईएमआर c) हाफ मून d) इनमें से कोई नहीं		Technical
4	Versines of turn-in curve should be recorded on mtr chord length a) 3 b) 6 c) 10 d) 20	टर्न-इन कर्व के वर्साइन को मीटर कॉर्ड लंबाई पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए a) 3 b) 6 c) 10 d) 20		Technical
5	Maximum length of LWR is restricted to ----. a) 250 m b) One block section c) 260m d) None of these	LWR की अधिकतम लंबाई ---- तक सीमित है। a) 250 मीटर b) "एक ब्लॉक सेक्शन" c) 260 मीटर d) इनमें से कोई नहीं		Technical
6	The validity period for competency certificate to use Trolley to Trolleyman shall be a) 3 Yrs b) 2 Yrs c) 1 Yr d) None of these	ट्रॉलीमैन द्वारा ट्रॉली का उपयोग करने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि होगी a) 3 वर्ष b) 2 वर्ष c) 1 वर्ष d) इनमें से कोई नहीं		Technical

Handwritten signature and date:
23.08.24

7	Interval of Distance pieces on platform lines a) 30m b) 48m c) 58m d) None of these	प्लेटफॉर्म लाइनों पर दूरी के टुकड़ों का अंतराल a) 30 मी b) 48 मी c) 58 मी d) इनमें से कोई नहीं		Technical
8	Maximum distance covered in a day by a Patrolman should not normally exceed a) 2 km. b) 5 km. c) 10 km d) 20 km	एक गश्तीकमा द्वारा एक दिन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी सामान्यतः _____ से अधिक नहीं होनी चाहिए a) 2 किमी. b) 5 किमी. c) 10 किमी d) 20 किमी		Technical
9	What is the periodicity of oiling & greasing of SEJ by Keyman a) Fortnightly b) Monthly c) Weekly d) None of these	कीमन द्वारा SEJ में तेल लगाने और ग्रीस लगाने की आवधिकता क्या है? a) पाक्षिक b) मासिक c) साप्ताहिक d) इनमें से कोई नहीं		Technical
10	In M+7 sleeper density, how many sleepers are there in a km Track a) 1660 nos b) 1540 nos c) 1310 nos. d) 1440 nos	एम+7 स्लीपर घनत्व में, एक किमी ट्रैक में कितने स्लीपर हैं a) 1660 संख्या b) 1540 संख्या c) 1310 संख्या d) 1440 संख्या		Technical
11	Minimum height of high level passenger platform ? a) 760 mm b) 800mm c) 840mm d) None of these	उच्च स्तरीय यात्री प्लेटफॉर्म की न्यूनतम ऊंचाई? a) 760 मिमी b) 800 मिमी c) 840 मिमी d) इनमें से कोई नहीं		Technical
12	What is the full form of OMS used for track recording a) Outer most Surface b) Oscillations Monitoring system c) Only measuring system d) Official measurement system	ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले OMS का पूर्ण रूप क्या है a) आउटर मोस्ट सरफेस b) ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम c) केवल माप प्रणाली d) आधिकारिक माप प्रणाली		Technical

13	IMR defective rails shall be replaced within _____ days. a) 1 b) 3 c) 15 d) 30	आईएमआर दोषपूर्ण रेल को _____ दिनों के भीतर बदल दिया जाएगा। a) 1 b) 3 c) 15 d) 30		
14	Radius of a 5° curve is a) 1750 b) 875 c) 350 d) 550	5° वक्र की त्रिज्या है a) 1750 b) 875 c) 350 d) 550	Technical	
15	Height of 60kg rail is a) 150mm b) 172mm c) 167mm d) None of these	60 किग्रा रेल की ऊंचाई है a) 150 मिमी b) 172 मिमी c) 167 मिमी d) इनमें से कोई नहीं	Technical	
16	On the basis of temperature how many zones are in Indian railway a) 3 b) 5 c) 6 d) 4	तापमान के आधार पर भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं a) 3 b) 5 c) 6 d) 4	Technical	
17	Wagon used for carriage of ballast is a) BOXN b) BTPN c) BCNL d) BOBY	गिट्टी की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वैगन है a) BOXN b) BTPN c) BCNL d) BOBY	Technical	
18	In PQRS working, Auxiliary track should be laid at a gauge of a) 3400 mm b) 1676 mm c) 5400 mm d) 4400 mm	पीक्यूआरएस कार्य में, सहायक ट्रैक को _____ गेज पर बिछाया जाना चाहिए a) 3400 मिमी b) 1676 मिमी c) 5400 मिमी d) 4400 मिमी	Technical	

19	<p>Hot whether patrolling is to be introduced in LWR territory</p> <p>a) When the rail temperature goes beyond $t_m + 10$ b) When the rail temperature goes beyond $t_d + 10$ c) When the rail temperature goes beyond $t_d + 20$ d) When the air temperatures goes beyond $t_m + 20$</p>	<p>LWR क्षेत्र में गश्त शुरू की जानी है _____</p> <p>a) जब रेल का तापमान $t_m + 10$ से आगे निकल जाता है b) जब रेल का तापमान $t_d + 10$ से आगे निकल जाता है c) जब रेल का तापमान $t_d + 20$ से आगे निकल जाता है d) जब हवा का तापमान $t_m + 20$ से आगे निकल जाता है</p>		Technical
20	<p>_____ joints are not lubricated.</p> <p>a) Insulated b) combination c) both a & b d) none of the above</p>	<p>_____ जोड़ों का लुब्रिकेशन नहीं किया जाता है।</p> <p>a) इंसुलेटेड b) कॉम्बिनेशन c) a और b दोनों d) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p>		Technical
21	<p>Works which are completed by sunset of the day of commencement are called the work of duration.</p> <p>a) Short b) Long c) Immediate d) None of the above</p>	<p>जो कार्य प्रारंभ के दिन सूर्यास्त तक पूरे हो जाते हैं उन्हें अवधि का कार्य कहा जाता है।</p> <p>a) लघु b) दीर्घ c) तत्काल d) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p>		Technical
22	<p>SF-1 is issued for _____</p> <p>a) Suspension b) Major Penalty c) Minor Penalty d) Revocation of Suspension</p>	<p>एसएफ-1 _____ के लिए जारी किया जाता है</p> <p>a) निलंबन b) दीर्घ शास्ति c) लघु शास्ति d) निलंबन का निरसन</p>		Technical
23	<p>Censure comes under _____</p> <p>a) Major penalty b) Minor penalty c) Suspension d) All of these</p>	<p>निंदा _____ अंतर्गत आता है</p> <p>a) दीर्घ शास्ति b) लघु शास्ति c) Suspension d) ये सभी</p>		Technical
24	<p>SF-5 is issued for _____</p> <p>a) Suspension b) Major Penalty c) Minor Penalty d) Revocation of Suspension</p>	<p>एसएफ-5 के लिए जारी किया जाता है</p> <p>a) निलंबन b) दीर्घ दण्ड c) लघु दण्ड d) निलंबन को निरसन</p>		Technical

25	How many days paternity leave can be sanctioned a) 10 days b) 12 days c) 15 days d) 20 days	कितने दिनों का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है a) 10 दिन b) 12 दिन c) 15 दिन d) 20 दिन		Technical
26	In terms of self-appraisal and issue of pass/PTO, HRMS means - a) Human resource management system b) House Rent Management system c) Human resource maintenance system d) House rent maintenance system.	स्व-मूल्यांकन और पास/पीटीओ जारी करने के संदर्भ में, एचआरएमएस का अर्थ है a) मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली b) हाउस रेंट मैनेजमेंट सिस्टम c) मानव संसाधन रखरखाव प्रणाली d) हाउस रेंट रखरखाव प्रणाली।		Technical
27	D.A.R. stands for? a) Direct Appeal Rules b) Discipline and Rules c) Discipline Amendment Rules d) Discipline and Appeal Rules	डी.ए.आर. का मतलब क्या है? a) प्रत्यक्ष अपील नियम b) अनुशासन और नियम c) अनुशासन संशोधन नियम d) अनुशासन और अपील नियम		Technical
28	Buckling of track occurs due to a) high compressive forces b) High tensile forces c) High torsional forces d) None of these	ट्रैक का बकलिंग निम्न कारणों से होता है a) उच्च संपीडन बल b) उच्च तन्यता बल c) उच्च मरोड़ बल d) इनमें से कोई नहीं		Technical
29	What is the full form UTS of rails a) Ultimate Technical Strength b) Ultimate Tensile Strength c) Upper Top surface d) None of above	रेल के UTS का पूर्ण रूप क्या है a) अल्टिमिट टेक्निकल स्ट्रेंगथ b) अल्टिमिट टेन्सल स्ट्रेंगथ c) अपर टॉप सरफेस d) उपर्युक्त में से कोई नहीं		Technical
30	What is the name of training course of the welding supervisor ? a) TW1 b) TW2 c) TW3 d) None of these	वैल्डिंग सुपरवाइजर के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नाम क्या है? a) TW1 b) TW2 c) TW3 d) इनमें से कोई नहीं		Technical
31	What is the full form of FM a) Fouling mark b) False Measurement c) Fixed mark d) None of these	FM का पूरा नाम क्या है a) फाउलिंग मार्क b) फाल्स मेजरमेंट c) फिक्स्ड मार्क d) इनमें से कोई नहीं		Technical

32	<p>Diplorry can be worked</p> <p>a) under block protection b) without block c) With look put caution d) None of these</p>	<p>डिप लॉरी को चलाया जा सकता है-----</p> <p>a) ब्लॉक सुरक्षा के तहत b) बिना ब्लॉक के c) सावधानी के साथ d) इनमें से कोई नहीं</p>		Technical
33	<p>The census of traffic at all Level Crossings will be done in</p> <p>a) 3 years b) 2.5 years c) 5 years d) None of these</p>	<p>The census of traffic at all Level Crossings will be done in_____</p> <p>a) 3 वर्ष b) 2.5 वर्ष c) 5 वर्ष d) इनमें से कोई नहीं</p>		Technical
34	<p>Beat of hot weather patrolman on Single line LWR section shall be ?</p> <p>a) 1 km b) 2 Km c) 3 km d) None of these</p>	<p>Beat of hot weather patrolman on Single line LWR section shall be ?</p> <p>a) 1 किमी b) 2 किमी c) 3 किमी d) इनमें से कोई नहीं</p>		Technical
35	<p>DFWR weld shall be replaced.</p> <p>a) Within 2 months of detection. b) Within 1 year of detection c) Within 3 months of detection d) after 3 days of detection</p>	<p>DFWR वेल्ड को बदला जाएगा।</p> <p>a) पता लगने के 2 महीने के भीतर। b) पता लगने के 1 साल के भीतर c) पता लगने के 3 महीने के भीतर d) पता लगने के 3 दिन बाद</p>		Technical
36	<p>Instrument used for measuring the Vertical wear of crossing?</p> <p>a) Straight edge and filler gauge b) Nylon card c) Packing piece d) None of these</p>	<p>क्रॉसिंग के वॉर्टिकल वियर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?</p> <p>a) "स्ट्रेट एज और फिलर गेज" b) नायलॉन कार्ड c) पैकिंग पीस d) इनमें से कोई नहीं</p>		Technical
37	<p>Marking of DFOW weld is done as</p> <p>a) One circle with red paint on both the faces of head of weld b) Two red paint cross on both faces of weld. c) One red paint circle on both faces of weld. d) None of the above</p>	<p>Marking of DFOW weld is done as</p> <p>a) वेल्ड के दोनों किनारों पर लाल रंग से एक वृत्त b) वेल्ड के दोनों किनारों पर दो लाल रंग से क्रॉस c) वेल्ड के दोनों किनारों पर एक लाल रंग से वृत्त d) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p>		Technical

38	<p>Rail with rolling mark 60 880 SAIL O XI / 2024 indicates _____ grade rail.</p> <p>a) 60 b) 880 c) 0 d) 2024</p>	<p>रोलिंग मार्क 60 880 सैल O XI / 2024 वाली रेल _____ ग्रेड रेल को इंगित करती है।</p> <p>a) 60 b) 880 c) 0 d) 2024</p>		
39	<p>Sleeper density of 1660 nos./km has a sleeper spacing of _____ cm.</p> <p>a) 55 b) 60 c) 65 d) 70</p>	<p>1660 नग/किमी के स्लीपर घनत्व में स्लीपर अंतर _____ सेमी है</p> <p>a) 55 b) 60 c) 65 d) 70</p>		Technical
40	<p>USFD test is done for</p> <p>a) Rail b) Weld c) both (a) & (b) d) None of the above</p>	<p>यूएसएफडी परीक्षण किसके लिए किया जाता है</p> <p>a) रेल b) वेल्ड c) दोनों (ए) और (बी) d) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p>		Technical
41	<p>What is the frequency of inspection of gang length by Gang Mate</p> <p>a) Once in 10 days b) Once in a week c) Once in a month d) None of these</p>	<p>गैंग मेट द्वारा गैंग की लंबाई के निरीक्षण की आवृत्ति क्या है</p> <p>a) 10 दिन में एक बार b) सप्ताह में एक बार c) महीने में एक बार d) इनमें से कोई नहीं</p>		Technical
42	<p>The cold weather patrol man beat on the single line in LWR</p> <p>a) 1 KM b) 4 KM c) 3 KM d) None of these</p>	<p>ठंड के मौसम में गश्त करने वाले व्यक्ति को सिंगल लाइन LWR में बीट लेंथ -----</p> <p>a) 1 किमी b) 4 किमी c) 3 किमी d) इनमें से कोई नहीं</p>		Technical
43	<p>What is the full form of GPS</p> <p>a) Global Positing System b) Geo Positing System c) Global Pictorial System d) None of these</p>	<p>जीपीएस का पूरा नाम क्या है</p> <p>a) ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम b) जियो पोजिशनिंग सिस्टम " c) ग्लोबल पिक्टोरियल सिस्टम " d) इनमें से कोई नहीं</p>		Technical

44	<p>Clear perpendicular distance between inner faces of two rails is</p> <p>a) Gauge of track b) Inner gauge c) Wheel base d) Wheel gauge</p>	<p>दो रेलों के आंतरिक चेहरों के बीच स्पष्ट लंबवत दूरी है</p> <p>a) ट्रैक का गेज b) आंतरिक गेज c) व्हील बेस d) व्हील गेज</p>		
45	<p>In how many days DFWO, DFWR defect will be changed on important bridges,</p> <p>a) 1 b) 30 c) 3 d) None of these</p>	<p>महत्वपूर्ण पुलों पर DFWO, DFWR दोष कितने दिनों में बदला जाएगा</p> <p>a) 1 b) 30 c) 3 d) इनमें से कोई नहीं</p>		Technical
46	<p>USFD Testing of AT weld done by</p> <p>a) SRT b) DRT c) Weld Testing Machine d) None of these</p>	<p>एटी वेल्ड का यूएसएफडी परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है---</p> <p>a) एसआरटी b) डीआरटी c) वेल्ड परीक्षण मशीन d) इनमें से कोई नहीं</p>		Technical
47	<p>What is the mechanism required to join two rails in track?</p> <p>a) Fish plates & bolts b) AT Welding c) FB Welding d) All the above</p>	<p>ट्रैक में दो रेल को जोड़ने के लिए क्या तंत्र आवश्यक है?</p> <p>a) फिश प्लेट और बोल्ट b) एटी वेल्डिंग c) एफबी वेल्डिंग d) उपर्युक्त सभी</p>		Technical
48	<p>In M+8 sleeper density, how many sleepers will be laid in 1 km of track</p> <p>a) 1660 Nos b) 1540 Nos c) 1310 Nos d) None of these</p>	<p>एम+8 स्लीपर घनत्व में, 1 किमी ट्रैक में कितने स्लीपर बिछाए जाएंगे</p> <p>a) 1660 संख्या b) 1540 संख्या c) 1310 संख्या d) इनमें से कोई नहीं</p>		Technical
49	<p>Which chord is used to measure the versine of the curve ?</p> <p>a) 10 M b) 20 M c) 5 M d) None of these</p>	<p>वक्र के वरसाइन को मापने के लिए किस कॉर्ड का उपयोग किया जाता है?</p> <p>a) 10 M b) 20 M c) 5 M d) इनमें से कोई नहीं</p>		Technical

50	<p>The station where lines from three or more directions meet is called a</p> <p>a) Crossing station b) Flag station c) Junction station d) Terminal station</p>	<p>वह स्टेशन जहाँ तीन या उससे अधिक दिशाओं की लाइनें मिलती हैं उसे</p> <p>a) क्रॉसिंग स्टेशन b) फ्लैग स्टेशन c) जंक्शन स्टेशन d) टर्मिनल स्टेशन</p>	Technical
51	<p>The rail section is designated by its</p> <p>a) Total length b) Total weight c) Cross sectional area d) Weight per meter length</p>	<p>रेल सेक्शन को इसके द्वारा नामित किया जाता है</p> <p>a) कुल लंबाई b) कुल वजन c) क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र d) प्रति मीटर लंबाई वजन</p>	Technical
52	<p>In Indian Railway, Designation of a curve is done by</p> <p>a) degree b) radius c) degree or radius d) Curvature</p>	<p>भारतीय रेलवे में, वक्र का पदनाम किसके द्वारा किया जाता है?</p> <p>a) डिग्री b) त्रिज्या c) डिग्री या त्रिज्या d) वक्रता</p>	Technical
53	<p>The formation width for a railway track depends on the i) Type of gauge ii) Number of tracks to be laid side by side iii) Slope of sides of embankment or cutting The correct answer is</p> <p>a) Only (i) b) Both (i) and (ii) c) Both (i) and (iii) d) (i), (ii) and (iii)</p>	<p>"रेलवे ट्रैक के निर्माण की चौड़ाई इस पर निर्भर करती है----- i) गेज का प्रकार ii) अगल-बगल बिछाई जाने वाली पटरियों की संख्या iii) तटबंध या कटिंग के किनारों का ढलान सही उत्तर है"</p> <p>a) केवल (i) b) (i) और (ii) दोनों c) (i) और (iii) दोनों d) (i), (ii) और (iii)</p>	Technical
54	<p>PCE stands for</p> <p>a) Principal Chief Engineer b) Para Chief Engineer c) Para Chief Establisher d) Power Chief Engineer</p>	<p>PCE का मतलब है</p> <p>a) प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर b) पैरा चीफ इंजीनियर c) पैरा चीफ एस्टेब्लिशर d) पावर चीफ इंजीनियर</p>	Technical
55	<p>RDSO Stands for</p> <p>a) Research Designs and Standards Organisation b) Routine Design and Standard Organization c) Revised Design and Standard Organization d) Regained Design and Standard Organization</p>	<p>आरडीएसओ का मतलब है</p> <p>a) रिसर्च डिजाइन और स्टैंडर्ड ऑर्गनाइज़ेशन b) रूटीन डिजाइन और स्टैंडर्ड ऑर्गनाइज़ेशन c) रिवाइज़ड डिजाइन और स्टैंडर्ड ऑर्गनाइज़ेशन d) रिगेंड डिजाइन और स्टैंडर्ड ऑर्गनाइज़ेशन</p>	Technical

56	Steel channel sleepers are provided in bridges with super structure of ____ a) PSC slab b) PSC girder c) Steel girder d) RCC box	पुल में स्टील चैनल स्लीपर ____ को सुपर स्ट्रक्चर के साथ प्रदान किए जाते हैं a) पीएससी स्लैब b) पीएससी गार्डर c) स्टील गार्डर d) आरसीसी बॉक्स		Technical
57	CPU Stands for a) Central Processing Unit b) Centre Processed Unit c) Continuous Processing Unit d) None of these	सीपीयू का मतलब है ----- a) सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट b) सेंट्रल प्रोसेस्ड यूनिट c) कंटीन्यूअस प्रोसेसिंग यूनिट d) इनमें से कोई नहीं		Technical
58	Maximum permissible speed in 1 in 8.5 symmetrical split with curved switch turn out a) 30 Km/Hr b) 15 Km/hr c) 25 km/hr d) None of these	1 इन 8.5 सममितीय स्प्लिट विद कर्ब्ड स्विच टर्न आउट में अधिकतम स्वीकार्य गति है a) 30 किमी/घंटा b) 15 किमी/घंटा c) 25 किमी/घंटा d) इनमें से कोई नहीं		Technical
59	TVU is abbreviated for a) Track vulnerable unit b) Train vehicle Unit c) Total vehicle unit d) None of the above	TVU का संक्षिप्त रूप है a) ट्रैक वल्नरेबल यूनिट b) ट्रेन व्हीकल यूनिट c) कुल वाहन यूनिट d) उपर्युक्त में से कोई नहीं		Technical
60	CRS comes under the ministry of a) Ministry of Railway b) Ministry of Home affairs c) Ministry of civil aviation d) Ministry of defense	सीआरएस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है a) रेल मंत्रालय b) गृह मंत्रालय c) नागरिक उड्डयन मंत्रालय d) रक्षा मंत्रालय		Technical
61	IMR shall be marked with a) One red cross b) Two red cross c) Three red cross d) Four red cross	आईएमआर को चिह्नित किया जाएगा ----- a) एक लाल क्रॉस b) दो लाल क्रॉस c) तीन लाल क्रॉस d) चार लाल क्रॉस		Technical
62	What is the assessed GMT service life of 60 kg 90 UTS rail ? a) 650 GMT b) 600 GMT c) 800 GMT d) 500 GMT	60 किलोग्राम 90 यूटीएस रेल का अनुमानित जीएमटी सेवा जीवन क्या है? a) 650 जीएमटी b) 600 जीएमटी c) 800 जीएमटी d) 500 जीएमटी		Technical

63	<p>Minimum check rail clearance at Level crossing</p> <p>a) 45 mm b) 51 mm c) 50 mm d) 57 mm</p>	<p>लेवल क्रॉसिंग पर न्यूनतम चेक रेल क्लीयरेंस</p> <p>a) 45 मिमी b) 51 मिमी c) 50 मिमी d) 57 मिमी</p>		Technical
64	<p>The minimum horizontal distances from center of track to face of passenger platform coping for B.G is mm</p> <p>a) 1650 mm b) 1670 mm c) 1676 mm d) 1685 mm</p>	<p>बी.जी. के लिए ट्रैक के केंद्र से यात्री प्लेटफार्म के सामने तक न्यूनतम क्षैतिज दूरी है मिमी</p> <p>a) 1650 मिमी b) 1670 मिमी c) 1676 मिमी d) 1685 मिमी</p>		Technical
65	<p>Maximum clearance of check rail at level crossing for B.G should be</p> <p>a) 48 mm b) 57 mm c) 51 mm d) 44 mm</p>	<p>बी.जी. के लिए लेवल क्रॉसिंग पर चेक रेल की अधिकतम क्लीयरेंस होनी चाहिए</p> <p>a) 48 मिमी b) 57 मिमी c) 51 मिमी d) 44 मिमी</p>		Technical
66	<p>Minimum wing rail clearance at nose of crossing on Fan shaped turnout</p> <p>a) 45 mm b) 40 mm c) 41 mm d) 44 mm</p>	<p>फैन शेपड के टर्नआउट पर क्रॉसिंग के नोज पर न्यूनतम विंग रेल क्लीयरेंस</p> <p>a) 45 मिमी b) 40 मिमी c) 41 मिमी d) 44 मिमी</p>		Technical
67	<p>What is the benefit of chamfering of bolt holes</p> <p>a) Hardens the periphery of holes b) Delays the formation of star cracks c) Dealys the elongation of holes d) All the above</p>	<p>बोल्ट के छेदों की चैम्फरिंग का क्या लाभ है</p> <p>a) छेदों की परिधि को कठोर बनाता है b) स्टार क्रैक के गठन में देरी करता है c) छेदों के विस्तार को कम करता है d) उपर्युक्त सभी</p>		Technical
68	<p>What do you mean by LWR</p> <p>a) Long welded rail b) Life weldable rail c) Linear welded rail d) None of above</p>	<p>LWR से आपका क्या मतलब है</p> <p>a) लंबी वेल्डेड रेल b) लाइफ वेल्डेबल रेल c) रैखिक वेल्डेड रेल d) इनमें से कोई नहीं</p>		Technical

69	Maximum height above rail level of high passenger Platform a) 860 mm b) 900 mm c) 840 mm d) 875 mm	उच्च यात्री प्लेटफॉर्म को रेल स्तर से अधिकतम ऊंचाई a) 860 मिमी b) 900 मिमी c) 840 मिमी d) 875 मिमी		
70	Degree of a curve of radius 1750 m ? a) 1.25° b) 1° c) 2° d) 0.5°	1750 मीटर त्रिज्या वाले वक्र की डिग्री ? a) 1.25° b) 1° c) 2° d) 0.5°		Technical
71	Full form of TFR a) Through Fitting renewal b) Total Fitting renewal c) Timely Fitting renewal d) none of the above	टीएफआर का पूर्ण रूप a) थू फिटिंग नवीनीकरण b) कुल फिटिंग नवीनीकरण c) समय पर फिटिंग नवीनीकरण d) उपर्युक्त में से कोई नहीं		Technical
72	Destressing in LWR/CWR is required to avoid. a) Buckling b) Fracture c) Buckling & Fracture both d) None of above	LWR/CWR में डिस्ट्रेसिंग की आवश्यकता होती है ताकि इससे बचा जा सके a) बकलिंग b) फ्रैक्चर c) बकलिंग और फ्रैक्चर दोनों d) उपर्युक्त में से कोई नहीं		Technical
73	What is the full form of TMS in Indian Railway? a) Transportation management system b) Treasury management system c) Track management system d) Time management system	भारतीय रेलवे में TMS का पूरा नाम क्या है? a) परिवहन प्रबंधन प्रणाली b) कोषागार प्रबंधन प्रणाली c) ट्रैक प्रबंधन प्रणाली d) समय प्रबंधन प्रणाली		Technical
74	Oiling and greasing of fish plated joint should be done..... a) once in a year b) once in 2 years c) once in 6 months d) once in 3 months	फिश प्लेटेड जॉइंट को ऑयलिंग और ग्रीसिंग अवश्य करनी चाहिए... a) साल में एक बार b) 2 साल में एक बार c) 6 महीने में एक बार d) 3 महीने में एक बार		Technical
75	Gap survey of a SWR has to be done – a) Just before the monsoon b) Just after the monsoon c) Before the onset of the summer season in Feb /March d) During summer	SWR का गैप सर्वेक्षण किया जाना चाहिए – a) मानसून से ठीक पहले b) मानसून के ठीक बाद c) फरवरी/मार्च में गर्मी के मौसम की शुरुआत से पहले d) गर्मियों के दौरान		Technical

76	<p>What is full form of UTV in Indian Railway?</p> <p>a) Uniform Track Vehicle b) Utility Track Vehicle c) Utility Train Vehicle d) United Track Vehicle</p>	<p>भारतीय रेलवे में UTV का पूरा नाम क्या है?</p> <p>a) यूनिफॉर्म ट्रैक व्हीकल b) यूटिलिटी ट्रैक व्हीकल c) यूटिलिटी ट्रेन व्हीकल d) यूनाइटेड ट्रैक व्हीकल</p>		
77	<p>Minimum depth of space for wheel flange from rail level in B. G is Mm</p> <p>a) 35 b) 38 c) 42 d) 45</p>	<p>बी.जी. में रेल स्तर से पहिया फ्लेज के स्थान की न्यूनतम गहराई है मिमी</p> <p>a) 35 b) 38 c) 42 d) 45</p>	Technical	
78	<p>Lowest level of staff/supervisor competent for lifting/lowering of track in LWR/CWR</p> <p>a) Keyman b) Gangmate c) SSE/Pway d) JE/Pway</p>	<p>एलडब्ल्यूआर/सीडब्ल्यूआर में ट्रैक का उठान/नाच करने के लिए सक्षम स्टाफ/पर्यवेक्षक का निम्नतम स्तर-----</p> <p>a) कीमैन b) गैंगमेट c) एसएसई/पीवे d) जेई/पीवे</p>	Technical	
79	<p>Deep screening comes under work of _____</p> <p>a) short duration b) long duration c) line block d) None of the above</p>	<p>डीप स्क्रीनिंग _____ के कार्य के अंतर्गत आती है</p> <p>a) छोटी अवधि b) लंबी अवधि c) लाइन ब्लॉक d) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p>	Technical	
80	<p>No change in superelevation should be done</p> <p>a) 20 meters outside the toe of switch b) 20 meters beyond nose of the crossing c) 30 meters outside SRJ of turn out d) Both (A) & (B)</p>	<p>सुपरएलेवेशन में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए</p> <p>a) स्विच के टो से 20 मीटर बाहर b) क्रॉसिंग के नोज़ से 20 मीटर बाद c) टर्न आउट के एसआरजे से 30 मीटर बाहर d) (ए) और (बी) दोनों</p>	Technical	
81	<p>Degree of a curve of radius 875m ?</p> <p>a) 1.25° b) 1° c) 2° d) 0.5°</p>	<p>875 मीटर त्रिज्या वाले वक्र की डिग्री ?</p> <p>a) 1.25° b) 1° c) 2° d) 0.5°</p>	Technical	

82	<p>Minimum height of speed breaker</p> <p>a) 125mm b) 100mm c) 150mm d) None of these</p>	<p>स्पीड ब्रेकर की न्यूनतम ऊँचाई</p> <p>a) 125 मिमी b) 100 मिमी c) 150 मिमी d) इनमें से कोई नहीं</p>		Technical
83	<p>Cranes are used for</p> <p>a) Lifting and lowering b) Vertical transportation c) Both 'a' and 'b' d) None of the above</p>	<p>क्रेन का उपयोग किया जाता है</p> <p>a) उठाना और नीचे करना b) ऊर्ध्वाधर परिवहन c) ए' और 'बी' दोनों d) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p>		Technical
84	<p>The level of guard rail in bridge shall not be lower than that of running rail be more than</p> <p>a) 25 mm b) 55 mm c) 75 mm d) 65 mm</p>	<p>पुल में गार्ड रेल का स्तर रनिंग रेल से कम नहीं होना चाहिए</p> <p>a) 25 मिमी b) 55 मिमी c) 75 मिमी d) 65 मिमी</p>		Technical
85	<p>For laying a Railway track the prepared surface ready to receive the ballast is called</p> <p>a) Sub ballast b) Formation c) Blanket d) Cushion</p>	<p>रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए गिट्टी को लेने के लिए तैयार सतह को कहा जाता है</p> <p>a) सब बलास्ट b) फॉर्मेशन c) ब्लैंकेट d) कशुन</p>		Technical
86	<p>Early tapping will cause defect of?</p> <p>a) No defect b) Inclusion of slag c) Inclusion of aluminium d) Inclusion of ferrous</p>	<p>जल्दी टैपिंग से क्या दोष उत्पन्न होगा?</p> <p>a) कोई दोष नहीं b) स्लैग का समावेश c) एल्यूमीनियम का समावेश d) फेरस का समावेश</p>		Technical
87	<p>Defect of Blow holes is due to?</p> <p>a) Slag b) Moisture c) lack of heating d) Extra heating</p>	<p>ब्लो होल दोष किस कारण होता है?</p> <p>a) स्लैग b) नमी c) हीटिंग की कमी d) अत्यधिक हीटिंग</p>		Technical
88	<p>Whether the protection of track is required during block for execution of AT Welding?</p> <p>a) Yes b) No c) As decided by site supervisor d) As per site condition</p>	<p>क्या एटी वेल्डिंग के निष्पादन के लिए ब्लाक के दौरान ट्रैक की सुरक्षा आवश्यक है?</p> <p>a) हाँ b) नहीं c) साइट सुपरवाइजर द्वारा तय किए गए अनुसार d) साइट की स्थिति के अनुसार</p>		Technical

89	<p>Whether traffic block is required for execution of AT Welding?</p> <p>a) Yes b) No c) As decided by site supervisor d) As per site condition</p>	<p>क्या एटी वॉल्डिंग के निष्पादन के लिए ट्रैफिक ब्लॉक की आवश्यकता है?</p> <p>a) हाँ b) नहीं c) साइट सुपरवाइजर द्वारा तय किए गए अनुसार d) साइट की स्थिति के अनुसार</p>	Technical
90	<p>After AT Welding First train is to be passed after ?</p> <p>a) 20 Minutes from pouring of weld metal. b) 35 Minutes from pouring of weld metal. c) 30 Minutes from pouring of weld metal. d) 25 Minutes from pouring of weld metal.</p>	<p>एटी वॉल्डिंग के बाद पहली ट्रेन को ---- के बाद पास किया जाना चाहिए।</p> <p>a) वेल्ड मेटल डालने से 20 मिनट। b) वेल्ड मेटल डालने से 35 मिनट c) वेल्ड मेटल डालने से 30 मिनट। d) वेल्ड मेटल डालने से 25 मिनट।</p>	Technical
91	<p>Tapered washers are used in _____</p> <p>a) built up crossing b) CMS crossing c) obtuse crossing d) None of these</p>	<p>टेपेड वाशर का उपयोग _____ में किया जाता है</p> <p>a) बिल्ट अप क्रॉसिंग b) सीएमएस क्रॉसिंग c) ऑब्टयूज क्रॉसिंग d) इनमें से कोई नहीं</p>	Technical
92	<p>RAW means _____</p> <p>a) Rain affecting works b) Railway affecting water c) Railway affecting works d) None of these</p>	<p>RAW का मतलब है _____</p> <p>a) रेन अफेक्टिंग वाटर b) रेलवे अफेक्टिंग वाटर c) रेलवे अफेक्टिंग वर्क्स d) इनमें से कोई नहीं</p>	Technical
93	<p>Gap for SKV type of AT weld is ____ mm</p> <p>a) 20 ± 1 b) 25 ± 1 c) 30 ± 1 d) None of these</p>	<p>एसकेवी प्रकार के एटी वेल्ड के लिए अंतराल ____ मिमी है</p> <p>a) 20 ± 1 b) 25 ± 1 c) 30 ± 1 d) इनमें से कोई नहीं</p>	Technical
94	<p>The minimum and maximum clearance of check rails at all BG level crossing shall be</p> <p>a) 51 to 57 mm b) 44 to 48 mm c) 41 to 45 mm d) 55 to 70 mm</p>	<p>सभी बी.जी. लेवल क्रॉसिंग पर चेक रेल की न्यूनतम और अधिकतम क्लीयरेंस होगी</p> <p>a) 51 से 57 मिमी b) 44 से 48 मिमी c) 41 से 45 मिमी d) 55 से 70 मिमी</p>	Technical

95	<p>Formation width on curve</p> <p>a) Increases b) decreases c) remain the same d) none of these</p>	<p>वक्र पर संरचना चौड़ाई</p> <p>a) बढ़ती b) घटती c) समान रहती है d) इनमें से कोई नहीं</p>		Technical
96	<p>During protection detonators are placed at what distance apart.</p> <p>a) 5 m b) 15 m c) 10 m d) 8 m</p>	<p>सुरक्षा के दौरान डेटोनेटर को कितनी दूरी पर रखा जाता है।</p> <p>a) 5 मीटर b) 15 मीटर c) 10 मीटर d) 8 मीटर</p>		Technical
97	<p>P.T.O. full form is ____</p> <p>a) Personnel Ticket Order b) Permanent Ticket Order c) Privilege Ticket Order d) Pass & Ticket Order</p>	<p>P.T.O. full form is ____</p> <p>a) पर्सनल टिकट ऑर्डर b) परमानेंट टिकट आर्डर c) प्रिविलेज टिकट आर्डर d) पास एंड टिकट ऑर्डर</p>		Technical
98	<p>Which of the following is not a type of metal pass in Railways?</p> <p>a) Bronze b) Platinum c) Silver d) Gold</p>	<p>निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे में मेटल पास का प्रकार नहीं है?</p> <p>a) कांस्य b) प्लेटिनम c) चांदी d) सोना</p>		Technical
99	<p>Which of the following is not a penalty under Discipline & Appeal Rules, 1968?</p> <p>a) Suspension b) Censure c) Withholding of the Privilege Passes or Privilege Ticket Orders or both d) Compulsory retirement</p>	<p>अनुशासन एवं अपील नियम, 1968 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं है?</p> <p>a) निलंबन b) निंदा c) विशेषाधिकार पास या विशेषाधिकार टिकट आदेश या दोनों को रोकना d) अनिवार्य सेवानिवृत्ति</p>		Technical
100	<p>What is Pass?</p> <p>a) Pass is a Privilege b) To authority to travel in Railway c) An authority given by Railway to a Railway employee or to a person authorizing him to travel gratuitously d) None of the above.</p>	<p>पास क्या है?</p> <p>a) पास एक विशेषाधिकार है b) रेलवे में यात्रा करने का अधिकार c) रेलवे में यात्रा करने का अधिकार रेलवे द्वारा किसी रेलवे कर्मचारी या किसी व्यक्ति को निःशुल्क यात्रा करने के लिए दिया गया अधिकार d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।</p>		Technical

Exam : DP JE Pway Exam Subject : Rajbhasha

S NO.	English Question	Hindi Question	Answer	Subject
1	What is the Official Language of Union of India? a) Hindi in Devanagari Script b) Hindi in Roman Script c) Hindi in Hindi Script d) None of the above	भारत संघ की राजभाषा क्या है a) देवनागरी लिपि में हिन्दी b) रोमन लिपि में हिन्दी c) हिंदी लिपि में हिंदी d) इनमे से कोई भी नहीं		Rajbhasha
2	How many Lok Sabha members are there in the Parliamentary committee on official language? a) 15 b) 40 c) 20 d) 60	राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में कितने लोकसभा सदस्य हैं? a) 15 b) 40 c) 20 d) 60		Rajbhasha
3	Which of the following state is in region B as per official languages act? a) Gujrat b) Maharashtra c) Punjab d) All of these	आधिकारिक भाषा अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्र बी में है? a) गुजरात b) महाराष्ट्र c) पंजाब d) ये सभी		Rajbhasha
4	In which script Official Language Hindi is written? a) English b) Tamil c) Devanagari d) Sanskrit	राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? a) अंग्रेजी b) तमिल c) देवनागरी d) संस्कृत		Rajbhasha
5	Who is the chairman of the Central Hindi Samiti? a) President of India b) Home Minister c) Prime Minister d) Defence Minister	केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन हैं? a) भारत के राष्ट्रपति b) गृह मंत्री c) प्रधान मंत्री d) रक्षा मंत्री		Rajbhasha

6	<p>When is the Hindi Diwas celebrated in India?</p> <p>a) 14th September b) 21st June c) 21st September d) 14th November</p>	<p>भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?</p> <p>a) 14 सितंबर b) 21 जून c) 21 सितंबर d) 14 नवंबर</p>		Rajbhasha
7	<p>Which of the part of the constitution consists of articles related to official language?</p> <p>a) Part 17 b) Part 15 c) Part 1 d) None of these</p>	<p>संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं?</p> <p>a) भाग 17 b) भाग 15 c) भाग 1 d) इनमें से कोई नहीं</p>		Rajbhasha
8	<p>When was Official Language rule passed?</p> <p>a) 1975 b) 1976 c) 1977 d) 1978</p>	<p>राजभाषा नियम कब पारित किया गया?</p> <p>a) 1975 b) 1976 c) 1977 d) 1978</p>		Rajbhasha
9	<p>What is the periodicity of the meetings of Divisional Official Language Implementation committee?</p> <p>a) Once in 06 Months b) Once in 04 Months c) Once in 03 Months d) Once in 02 Months</p>	<p>मंडलीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है?</p> <p>a) 06 माह में एक बार b) 04 माह में एक बार c) 03 माह में एक बार d) 02 माह में एक बार</p>		Rajbhasha
10	<p>In which order Name, Designation and Sign Boards are to be exhibited? 1. Regional Language 2. Hindi 3. English</p> <p>a) 2,1,3 b) 1,2,3 c) 3,2,1 d) in any order</p>	<p>नाम, पदनाम और साइन बोर्ड किस क्रम में प्रदर्शित किए जाने हैं? 1. क्षेत्रीय भाषा 2. हिंदी 3. अंग्रेजी</p> <p>a) 2,1,3 b) 1,2,3 c) 3,2,1 d) किसी भी क्रम में</p>		Rajbhasha

Exam : DP JE Pway Exam Subject : All Subject

			D
1	A	51	
2	D	52	A
3	B	53	B
4	B	54	A
5	B	55	A
6	B	56	C
7	A	57	A
8	D	58	A
9	A	59	B
10	B	60	C
11	A	61	C
12	B	62	C
13	B	63	B
14	C	64	B
15	B	65	B
16	D	66	C
17	D	67	D
18	A	68	A
19	C	69	C
20	A	70	B
21	A	71	A
22	A	72	C
23	B	73	C
24	B	74	A
25	C	75	C
26	A	76	B

for
S.Y. DEH/2/2nd
23.08.24

27	D	77	B
28	A	78	D
29	B	79	B
30	C	80	D
31	A	81	C
32	A	82	A
33	A	83	C
34	B	84	A
35	C	85	B
36	A	86	B
37	A	87	B
38	B	88	A
39	B	89	A
40	C	90	C
41	B	91	B
42	B	92	C
43	A	93	B
44	A	94	A
45	C	95	A
46	C	96	C
47	D	97	C
48	A	98	B
49	B	99	A
50	C	100	C

for -

1	A
2	C
3	D
4	C
5	C
6	A
7	A
8	B
9	C
10	B

mm