



पूर्वात्तर रेलवे
अधिसूचना

विषय:-सिगनल एवं दूरसंचार विभाग में तकनी-III/सिगनल/लेवल-2/25% LDCE कोटे की रिक्तियों को चयन के माध्यम से भरने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-01.आरबी सं० 48/2018 दिनांक 26.03.2018

02.रेलवे बोर्ड का पत्र सं० E/NG/I/2015/PM/1/20 Date 08.01.2019

03.रेलवे बोर्ड का पत्र सं० E/NG/II/2024/RR-I/I Date 05.02.2024

04.RBE NO.52/2024 Date 14.06.2024

इज्जतनगर मंडल में सिगनल एवं दूरसंचार विभाग के तकनी-III/सिगनल/लेवल-2/25% LDCE कोटे की रिक्तियों को सीबीटी के द्वारा चयन के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता एवं सेवा शर्तों की अर्हता पूर्ण करने वाले सिगनल साईड के हेल्पर/सिगनल एवं ट्रॉलीमैन/सिगनल के कर्मचारियों के विकल्प/आवेदन पत्रों के आधार पर बुलाया जायेगा। चयन में सम्मिलित होने के लिये विकल्पदाता कर्मचारियों को निम्न शर्तें पूरी करनी आवश्यक है।

01.Details of Vacancies:- रिक्तियों का विवरण निम्नवत है।

Category	Level in VII PC	Total Vacancies	Community Wise Breakup			PwBD			
			UR	SC	ST	VI	HI	LD	OD,MD
Tech-III/ Signal	Level-2	05 (PwBD-1)	04	01	Nil	NIL	NIL	OL,LC,DW,AAV,SD (Without N/L Df), SL(Without N/L Df)	NIL

II) Eligibility Condition:-

01-आरबीई सं० 52/2024 दिनांक 14.06.2024 के अनुसार अधिसूचना जारी करने की तिथि तक कर्मचारी की अधिकतम उच्च सामान्य 45 वर्ष एवं अजा/अजजा वर्ग की 50 वर्ष होना चाहिए।

02-इज्जतनगर मण्डल के हेल्पर/सिगनल एवं ट्रॉलीमैन/सिगनल में अधिसूचना जारी की तिथि को नियमित 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (आरबी सं० 56/2025 दिनांक 23.06.2025)

03-आरबीई सं० 52/2024 दिनांक 14.06.2024 के अनुसार Matriculation/SSLC+ITI Certificate From Recognised Institutions of NCVT/SCVT in the trades of in Electronics Mechanic/Electrician / Wireman. (OR) Matriculation/SSLC+Course Completed Act Apprenticeship in the trade mentioned above.(OR) (B) 10+2 With Physics and Maths.

04-आरबीई सं० 68/2025 दिनांक 09.07.2025 के अनुसार संबंधित ट्रेड में एक्ट अप्रेंटिसशिप/आईटीआई की शैक्षिक अर्हता नहीं है, जो पदोन्नति से पहले प्रशिक्षण लेना और उसके बाद ट्रेड टेस्ट पास करना आवश्यक है, अभी भी लागू है। इसका अर्थ यह है कि, जो कर्मचारी संबंधित ट्रेड में एक्ट अप्रेंटिसशिप/आईटीआई योग्यता नहीं रखते हैं, वे भी 25 प्रतिशत एलडीसीई कोटा के तहत तकनी-III/लेवल-2 के पद पर पदोन्नति के लिए चयन में शामिल होने के पात्र हैं, यद्यपि उन्हें अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करने और उसके बाद ट्रेड टेस्ट पास करने के बाद ही पदोन्नति किया जाएगा,इसके विपरीत,जो संबंधित ट्रेड में अप्रेंटिसशिप एक्ट/आईटीआई योग्यता रखते हैं, उन्हें पैनलबद्ध होने पर पदोन्नति किया जाएगा।

05-रेलवे बोर्ड पत्र सं: E/(NG)/I/2005/PM/1/52 Date 22.08.2006 के अनुसार (योग्यता+आयु) का अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से मान्य होगा।

06-चूंकि यह सामान्य चयन है। अतः आरबीई नं.17/2014 दिनांक 06.02.2014 के अनुसार पैनल मेरिट के आधार पर तैयार किया जाएगा।

07-वह कर्मचारी जो इस मण्डल में Inter Railway request transfer/Inter Divisional request transfer on bottom seniority में आये हैं वे आरबीई-99/2006 दिनांक 27.07.2006 में अंकित प्रावधान के अनुसार शासित होंगे।

08-कर्मचारी को उक्त पद में पदोन्नति Bee one (B-1) Medical Classification में फिट होना आवश्यक है। क्योंकि यह पद संरक्षा श्रेणी का है।

09-रेलवे बोर्ड के पत्र सं० E/NG/I-2018/PM1/4 Date 14.12.2018 में दी गई कार्यपद्धति के अनुसार उक्त चयन सी.बी.टी. के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।

10-रेलवे बोर्ड के पत्र सं० E/NG/I-2000/PM1/41 Date 20.08.2003 के अनुसार कर्मचारी को लिखित परीक्षा में 60 प्रति० के साथ-साथ कुल Aggregate में 60 प्रति० अंक लाना अनिवार्य होगा। चूंकि तकनी-III/सिगनल /लेवल-2 संरक्षा कोटि से संबंधित है इसलिए अजा/अजजा को इसमें कोई छूट नहीं है।

11-रेलवे बोर्ड के पत्र सं० 88-E/SC/42/2 Date 08.04.1991 (RBE 71/1991) में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आरक्षित कर्मचारियों को नियमानुसार प्री-सलेक्शन कोयिंग करवाई जायेगी। जिसकी सूचना बाद में दी जायेगी।

12-परीक्षा की तिथि,स्थान एवं समय की सूचना अलग से दी जायेगी, साथ ही पूरक परीक्षा/अनुपस्थित परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं होगा।

13-रागी अभ्यर्थी आवेदन के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति एवं आरक्षित समुदाय के अभ्यर्थी अपने जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

14-महाप्रबन्धक/कार्गिक गोरखपुर के पत्र सं० का/254/चयन/प्रश्न बैंक/निर्देश/चार/80 दिनांक 20.03.2019 के अनुसार पदोन्नति परीक्षाओं को सरल बनाने एवं शीघ्र निपटारे हेतु 100% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। परीक्षा में 100 प्रश्न एवं समय 90 मिनट रखा गया है (आरबी सं० 97/2019) एवं आरबी सं० 194/2019 के अनुसार गलत उत्तर पर 1/3 नकारात्मक मूल्यांकन होगा।

15-निर्धारित अंक का 10 प्रतिशत प्रश्न राजभाषा से संबंधित होंगे, जिसका उत्तर देना अनिवार्य नहीं होगा।

16-आरवी सं0 56/2025 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार पदोन्नत कर्मचारियों का नियमानुसार प्रशिक्षण कराया जायेगा।

17-संबंधित पर्यवेक्षक अपने अधिनस्थ कार्यरत कर्मचारियों को निर्गत अधिसूचना की जानकारी देवें साथ ही अधिसूचना को नोटिस बोर्ड पर चिपकाने की व्यवस्था करेंगे। यदि कोई कर्मचारी अवकाश/सिक/ड्युटी इत्यादि पर हो तो उनके घर के वर्तमान पते पर इसकी सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करे। अभ्यर्थी को परीक्षा में आने एवं कार्य पर वापस जाने हेतु यात्रा पास अपने स्तर से जारी करेंगे, किसी तरह फेर बदल की सूचना शीघ्र कर्मचारी को देने की व्यवस्था करेंगे।

18-इच्छुक एवं सक्षम कर्मचारी अपना आवेदन पूर्ण रूप से इस कार्यालय द्वारा संलग्न प्रारूप पर भरकर अपने नियंत्रक पर्यवेक्षक के समक्ष दिनांक 09.09.2025 तक जमा करेंगे, नियंत्रक पर्यवेक्षक आवेदन को अग्रसारित के साथ एक बंच में दिनांक 15.09.2025 तक मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक इज्जतनगर कार्यालय को भेजने की व्यवस्था करेंगे। दिनांक 15.09.2025 के बाद किसी भी कर्मचारी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।


19-महाप्रबन्धक/का0 गोरखपुर के पत्र दिनांक 15.02.2010 एवं 20.03.2010 द्वारा एव रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 E/ NG/I-2003/CFPI/2 Date 20.08.2003 निर्धारित मापदण्डों के अनुसार चयन में अंको का विभाजन निम्न प्रकार होगा:-

A-लिखित परीक्षा-85 अंक, B- सेवा रिकार्ड-15 अंक

नोट-मुख्यालय से कॉमन (सामान्य) पाठ्यक्रम प्राप्त होने पर संलग्न पाठ्यक्रम संशोधनीय/परिवर्तनीय होगा जिसकी सूचना अलग से दी जायेगी।

उपरोक्त पर वमसिद्धई महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न- 01. पाठ्यक्रम ,02. आवेदन/विकल्प का प्रारूप


(आनन्द कुमार)

सकाधि-IR

कृते मण्डल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)

इज्जतनगर

दिनांक 27.08.2025

सं0-का/210/तक्नी-III/सिगनल/25% LDCE/कोटा/सि0/8

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

01-महाप्रबन्धक/कार्मिक/S&T/गोरखपुर 02-वमसिद्धई/इज्जतनगर

03-उप मुसिद्धई/निर्माण गोरखपुर,लखनऊ

04.मुख्य विद्युत अभियंता परियोजना जयपुर 05-समसिद्धई/इज्जतनगर, फतेहगढ़


06-सीसेई/सिगनल/टेली-लालकुआँ, पीलीभीत, फतेहगढ़,मथुरा छावनी,कासंगज एक्सचेन्ज इज्जतनगर

07-सीसेई/सिगनल/टेली/कन्ट्रोल/इज्जतनगर-कृपया सम्बन्धित पर्यवेक्षकों को सूचित करें।

08-गोपनीय सहायक/वमसिद्धई इज्जतनगर

09-गोपनीय सहायक वमकाधि/इज्जतनगर कृपया NER की Website: पर अपलोड करने की व्यवस्था करे।

10-मण्डल मंत्री एनईआएमसी/इज्जतनगर एवं एस.सी/एस.टी एसोशियेशन/इज्जतनगर


कृते मण्डल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)
इज्जतनगर

पूर्वोत्तर रेलवे
आवेदन का प्रारूप

सेवा में

मण्डल रेल प्रबन्धक/कार्मिक
इज्जतनगर

विषय-सिगनल एवं दूरसंचार विभाग में तकनी-III/सिगनल/लेवल-2/25% LDCE कोटे की रिक्तियों को
चयन के माध्यम से भरने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-मरेप्र/कार्मिक इज्जतनगर के द्वारा जारी अधिसूचना सं. का/210/तकनी-III/सिगनल/25%
LDCE/कोटा/सि0/8 दिनांक 27.08.2025

महोदय,

आपके उपरोक्त अधिसूचना के सन्दर्भ में अपने निम्न सेवा विवरण सहित सम्मिलित होने हेतु अपना
विकल्प प्रस्तुत कर रहा हूँ/रही हूँ है।

- 01.नाम :-
- 02.पिता का नाम :-
- 03.पदनाम :-
- 04.वेतन/लेवल :-
- 05.नियुक्ति तिथि :-
- 06.जन्म तिथि-
- 07.आयु दिनांक .08.2025 की स्थिति.....
- 08.हेल्पर/सिगनल/ट्रोल्लेमैन में नियुक्ति तिथि :-
- 09.जाति :- प्रमाण पत्र सलग्न करे (अजा/अजजा)
- 10.शैक्षणिक योग्यता :- (प्रमाणत्र सलग्न करे)
- 11.पीएफ न0:- HRMS ID-
- 12.कार्यस्थल:-
- 13.मो0 न0: -
- 14.दिनांक:-

Affix recent
photograph
attested by
controlling
supervisor

आवेदक के हस्ताक्षर (सत्यापित)

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
कार्यालय मुहर
दिनांक

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय मुहर
दिनांक

**Syllabus for LDCE for Centralized Computer Based Test (CCBT) for
Tech-III/Signal**

I. GENERAL

- ❖ Organization Structure of Railways and S&T Department.
- ❖ Organization Structure of S&T.

II. SAFETY

- ❖ Passenger Safety by duly following Safe working Rules
- ❖ Personal safety while working on the Railway Track, RE area, LC gates
- ❖ Fire Safety-Automatic Fire Detection & Suppression System
- ❖ First aid and cleanliness.
- ❖ Knowledge of Hand signals
- ❖ Protection of evidence at accident sites.

III. TRAIN OPERATION

- ❖ Test room working, Control office working.
- ❖ Disconnection & Reconnection procedures.

IV. SIGNALING SYSTEMS

- ❖ Measuring equipment-Multimeter, Voltmeter, Cable Meggering equipment, Hydrometer, Earth tester
- ❖ Cable: Types of cables, colour coding, earth leakage device(ELD), Insulation resistance value.
- ❖ Points - Periodical maintenance & breakdown attendance of field portion of Point.
- ❖ Track Circuits - Periodical maintenance & breakdown attendance of field portion of Track Circuit.
- ❖ Signals - Periodical maintenance & breakdown attendance of field portion of Signals.
- ❖ Power Supply System - Periodical maintenance of integrated power supply, chargers, Inverters, battery bank
- ❖ Level crossing gates-Periodical maintenance & breakdown attendance of Interlocking arrangement of mechanical lifting barrier . Periodical maintenance & breakdown attendance of Sliding boom, Electrically Operated Lifting barrier, Road warning Signals, Hooter.

27/08/25
Sr. DSTE/NER/IZat