

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

Office of the General
Manager (Vig)
Gorakhpur - 273012



कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
गोरखपुर - 273012

No. Z/13/V7/2020/05/00089/PC/76

Chief Workshop Manager
North Eastern Railway
GKP & IZN

Date -07.01.21

Subject - System Improvement


दिनांक 12.05.20 को यांत्रिक कारखाना गोरखपुर में WTWS (Water Tank Water Services) शाप के कर्मचारियों के Incentive Bonus के भुगतान को संज्ञान में लेकर सतर्कता निवारक जांच की गई। जांच में निम्नलिखित अनियमितताये /कमियाँ पायी गई, जिसके लिए सिस्टम में निम्नलिखित सुधार की आवश्यकता है :-

क्रं सं	प्राप्त अनियमितताये	सुधार हेतु सुझाव
1.	WTWS शाप के Plumbing -I तथा Plumbing -II के कुल 23 Activities का Allowed time, टाइम स्टडी के बाद Revise किये जाने के बाद भी Computation sheet में पुराने Allowed time के अनुसार प्लानिंग अनुभाग के दर निर्धारकों द्वारा गणना किया जा रहा है, जबकि वर्ष 2012, 2017, 2018 एवं 2019 में टाइम स्टडी के बाद Allowed time revise किये गये है। Revise Allowed time के अनुसार गणना न किये जाने से कर्मचारियों को Incentive का भुगतान वास्तविक भुगतान से अधिक किया गया।	गोरखपुर शॉप (GKPS) के अन्य शॉप में भी इंसेंटिव गणना में त्रुटि की संभावना है। अतः सभी शॉप के दर निर्धारकों द्वारा time study के बाद Revise Allowed time के अनुसार computation sheet में गणना किया जाय, जिसे SSE/ Planning द्वारा सुनिश्चित किया जाय। Revise Allowed time के अनुसार ही कर्मचारियों को Incentive का सही भुगतान कराया जाय।
2.	WTWS शाप के Bio Tank के फरवरी 2020 के Monthly satatment में Bio Tank के activity का Allowed time गलत भरा जाना पाया गया, तथा Bio Tank के कई एक्टिविटी का टाइम स्टडी न किये जाने के कारण Allowed time प्रॉविजनली (Provisionally) भरा जा रहा है।	Bio Tank के एक्टिविटी का टाइम स्टडी अविलम्ब समय से कराया जाना SSE/ Planning स्तर पर सुनिश्चित कर लिया जाय। Revise Allowed time के अनुसार ही सही Incentive का भुगतान कराया जाय।
3.	दिनांक 01.12.09 को Revise किये गये Allowed time के अनुसार computation sheet में अंकित पुराने Allowed time के अनुसार ही वर्तमान में भी दर निर्धारक द्वारा computation sheet में गणना किया जा रहा है, जबकि दिनांक 01.12.09 के बाद कई Activities के Allowed time, Revise किये गये है।	दिनांक 01.12.09 के बाद किये गए टाइम स्टडी के बाद Revise Allowed time के अनुसार अविलम्ब computation sheet में सुधार किया जाना आवश्यक है, तथा उसी के अनुसार ही गणना किया जाना सुनिश्चित कराया जाय।

14/1/21

उपरोक्त अनियमितताओं / कमियों में सुधार हेतु टाइम स्टडी के बाद Revise Allowed time के अनुसार computation sheet पर गणना के बाद Sample sheet की जाँच अधिकारी (AWM/WM) स्तर पर सुनिश्चित करा लिया जाय ।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाय एवं कृत कार्यवाही से सतर्कता कार्यालय को अवगत कराया जाना सादर अपेक्षित है ।


07/01/2021
(J.R.S. Singh)

Dy.CVO/Mech

For G.M.Vigilance /NER

Copy :- Principal Chief Mechanical Engineer Gorakhpur for kind information.


07/01/2021
For G.M.Vigilance /NER

etc